



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
โทร/โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๑๒๙๙



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
โทร/โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๑๒๙๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งทำให้เกิดผลประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณรงค์สรรค์ ศรีเมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

คำนำ

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่ที่ บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผน ถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์เหมาะสมต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานและประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยจะขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวก มุ่งขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตในชุมชน มีความรู้กว้างไกล สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ”

ขอขอบคุณประชาคมตำบลบ้านหัน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน และท้ายที่สุด คือประชาชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) “โดยยึดหลักประชาธิปไตย” ซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าประชาชนทุกคนคือ “หุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่น”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	
๑. เหตุผลและความจำเป็น	๑
๒. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒	
- แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๒
- แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๖
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยทางทรัพย์สิน	๗๗
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม	
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	๗๘
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านคุณภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน	
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๘๑
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘๘
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	๘๙
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร	๙๐
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙๑
- แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๙๒
บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๙๓
ประเภทครุภัณฑ์	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เนื่องจากบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการหรือการบริการสาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และอื่นๆตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๒. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ ๒

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความ เข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และ เมือง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา							๑๑๖	๕๖,๙๐๑,๐๐๐				
รวม							๑๑๖	๕๖,๙๐๑,๐๐๐				

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มี สวัสดิการที่ดีได้มาตรฐาน มีอาชีพ ทางเลือกที่เหมาะสม (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ในชุมชน ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน (๑) แผนงานสาธารณสุข												
							๔	๗๐๐,๐๐๐	๔	๗๐๐,๐๐๐		
							๑๕	๔๒๐,๐๐๐	๑๕	๔๒๐,๐๐๐		
รวม							๑๙	๑,๑๒๐,๐๐๐	๑๙	๑,๑๒๐,๐๐๐		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มมูลค่าสินค้า การเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ในชุมชน							๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐		
รวม							๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐		
๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทักษะความรู้ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สามารถนำ มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป							๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		
รวม							๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น							๓	๔๒๐,๐๐๐	๓	๔๒๐,๐๐๐		

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ไปป่าโคกห้วยทราย ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด ดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๒๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๑๒,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ)				๔๕๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๑๖,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ) (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๔๘,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบรายละเอียดดังนี้ - ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดขนย้าย (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๕๐,๐๐๐		มีบ่อฝังกลบขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประชาชนมีการจำกัดขยะมูลฝอยปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	สำนักปลัด
๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยภายในหมู่บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยรายละเอียด ดังนี้ - ขนาดสูงช่องละ ๑.๕๐ เมตร กว้างช่องละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่องทาง				๔๙๕,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุกถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก รายละเอียด ดังนี้ - ลงหินคลุกระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๒๘.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกถนนรายละเอียดดังนี้ - ถนนดินถนน (ขุดเหวี่ยง) ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ) - ลงหินคลุกระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ)				๗๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน	ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านรายละเอียดดังนี้ - ขนาดยาว ๘.๐๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๘๐,๐๐๐		มีศาลาประชาคม ๑ หลัง	ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่จัดกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด ดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑.๕๓.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ขุดเหวี่ยง) คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๓๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้าง หอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยข้าว หมูที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อประชาชน สัมพันธ์ข่าวสาร ทางราชการและ งานกิจกรรม ต่างๆ ภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างหอกระจายข่าว รายละเอียด ดังนี้ - ก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๑ หอ พร้อมเครื่องขยายเสียงอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบ อบต. บ้านหัน)				๒๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนประชาชน ได้รับประโยชน์ ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น และทั่วถึง	ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น และทั่วถึง	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยข้าว หมูที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๕๓.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ)				๔๕๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาว ๒๔๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตาราง เมตร อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงาน ทางแบบเลขที่ ทถ. ๒-๓๐๐				๔๔๘,๐๐๐		ร้อยละหรือ จำนวนครัวเรือน ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวกเร็ว เพิ่มมากขึ้น	มีเส้นทางคมนาคม ที่ได้มาตรฐาน สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินรอบป่าสาธารณะบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินรอบป่าสาธารณะ รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ดินชุดเหวี่ยง)				๒๕๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๕๓.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่น เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ไปบ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน ได้มีสถานที่ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ยาว ๔๒.๐๐ เมตร กว้าง ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		มีลานกีฬา ๑ แห่ง ตามแบบที่กำหนด	ประชาชนมีสถานที่ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบบ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบรายละเอียดดังนี้ - ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดขนย้าย (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๕๐,๐๐๐		มีบ่อฝังกลบขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประชาชนมีการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	สำนักปลัด
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๕๓.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๓๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๑๐๔,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยเตย บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อการคมนาคมของประชาชนได้อย่างปลอดภัย	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยเตย รายละเอียดดังนี้ - ยาว ๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย				๑,๒๐๐,๐๐๐		มีสะพานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนได้มีสะพานเพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำได้ สะดวกและ ประชาชนสัญจร ไปมาปลอดภัย	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยภายในหมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดสูงช่องละ ๑.๕๐ เมตร กว้างช่องละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่องทาง				๕๐๐,๐๐๐		จำนวนประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีถนน ในการสัญจรไปมา ปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกถนนบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกถนนรายละเอียดดังนี้ - ถนนดินถนน (ขุดเหวี่ยง) ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ) - ลงหินคลุกระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ)				๗๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือใต้ หมู่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียดดังนี้ - ยาว ๔๒.๐๐ เมตร กว้าง ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		มีลานกีฬา ๑ แห่งตามแบบที่กำหนด	ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกถนนบ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ ๙ ไปบ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกถนนรายละเอียดดังนี้ - ถนนดินถนน (ขุดเหวี่ยง) ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ) - ลงหินคลุกระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ)				๗๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๑๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างบ่อกำจัด ขยะแบบฝังกลบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีบ่อ ฝังกลบขยะ มูลฝอยในพื้นที่ อย่างถูกต้องตาม หลักสุขาภิบาล	ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบ รายละเอียดดังนี้ - ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดขนย้าย (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๕๐,๐๐๐		มีบ่อฝังกลบขยะ ถูกต้องตามหลัก วิชาการ	ประชาชนมีการ กำจัดขยะมูลฝอย ปลายทางอย่าง ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล	สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๙๒.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกั้นดกบริเวณท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างราวเหล็กกั้นดกบริเวณท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐,๐๐๐		ราวเหล็กกั้นดกที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมามากขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบ รายละเอียดดังนี้ - ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดขนย้าย (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๕๐,๐๐๐		มีบ่อฝังกลบขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประชาชนมีการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	สำนักปลัด
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้าง หอกระจายข่าวภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทาง ราชการและงาน กิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างหอกระจายข่าว รายละเอียด ดังนี้ - ก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๑ หอ พร้อมเครื่องขยายเสียงอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบ อบต. บ้านหัน)				๒๕๐,๐๐๐		ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับประโยชน์	ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบข่าวสาร มากขึ้นและทั่วถึง	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๙๒.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย				๓๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร /ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๘ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง แบบเลขที่ ทถ. ๒-๓๐๓				๔๓๘,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๑๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการและงานกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๑ หอ พร้อมเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๒๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นและทั่วถึง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ ระยะทางยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๒๕๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบบ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบ รายละเอียดดังนี้ - ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดขนย้าย (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๓๕๐,๐๐๐		มีบ่อฝังกลบขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ	ประชาชนมีการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด ดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๒๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้ - ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พร้อมเกลี่ยเรียบ)				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ดำเนินการ ก่อสร้างได้ มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน ได้มีสถานที่ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ยาว ๔๒.๐๐ เมตร กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		มีลานกีฬา ๑ แห่ง ตามแบบที่กำหนด	ประชาชนมีสถานที่ เล่นกีฬาและ ออกกำลังกาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เด็กได้ เคารพธงชาติ ปลูกฝังให้นักเรียน รักชาติและทำ กิจกรรมหน้า เสาธง	ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน รายละเอียดดังนี้ - ขนาดยาว ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๑๐๐,๐๐๐		มีการก่อสร้าง เสาธงชาติพร้อม ฐานที่ได้มาตรฐาน	เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เคารพธงชาติและ ทำกิจกรรมหน้า เสาธง	กอง การศึกษา/ กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างฐาน พระพุทธรูปศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ให้นักเรียน ทำกิจกรรมทาง ศาสนา	ก่อสร้างฐานพระพุทธรูป ศพด. อบต.บ้านหัน รายละเอียดดังนี้ - ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐,๐๐๐		มีการก่อสร้างฐาน พระพุทธรูปที่ได้ มาตรฐาน	นักเรียนได้ทำ กิจกรรมทางศาสนา	กอง การศึกษา/ กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้นักเรียน ได้ทำกิจกรรม กลางแจ้งและ กิจกรรมภาค สนาม	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ ศพด. อบต.บ้านหัน รายละเอียดดังนี้ - มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๒๕๐,๐๐๐		มีการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ ตามแบบที่กำหนด และได้มาตรฐาน	นักเรียนได้ทำ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมภาค สนาม	กอง การศึกษา/ กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำรายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลึกราว ๒ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดแหล่งขยายพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุไข้เลือดออก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้ - แบบท่อถึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแป้น พร้อมเจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๘๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง
๕๕	โครงการวางท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - วางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาวรวม ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณสุขปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรายละเอียดดังนี้ - ระยะยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๓๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก	กองช่าง
๕๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์ / จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณสุขภาค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคิลลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ๘ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแป้น (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ถนนน้ำผ่าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อชะลอการ ไหลหลากของน้ำ และกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ตลอดทั้งปี	ก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนน้ำผ่าน รายละเอียดดังนี้ - ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ กสช.)				๗๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวน เกษตรกรที่ใช้น้ำ จากลำห้วย	เกษตรกรมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร ตลอดทั้งปี	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณสุขภาค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน ห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๒ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์ / จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ - ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร/จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์ / จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณสุขปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง ๑ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย				๑,๓๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณสุขปโค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนน้ำผ่าน บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อชะลอการไหลหลากของน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี	ก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนน้ำผ่านรายละเอียดดังนี้ - ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ กสช.)				๗๕๐,๐๐๐		ร้อยละหรือจำนวนเกษตรกรที่ใช้น้ำจากลำห้วย	เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง
๖๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๒ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์ / จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/อบจ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - วางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด ๒๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาวรวม ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๖๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๒ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร/จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์ / จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/ อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด (ตามแบบแปลน อบต.บ้านหัน)				๒๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแป้น พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๙๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองน้ำชุ่มเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ๒ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมยานวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิด - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองน้ำชุ่มเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๘ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์ / จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/อบจ.
๗๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองน้ำชุ่มใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๓๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓/๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ - ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์/จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้าน การเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/อบจ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๒ บ่ น้ำ - ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์/จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณสุขปโค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง ๘ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาโซลาร์เซลล์ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน ได้น้ำอุปโภค- บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาโซลาร์เซลล์ รายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๘ แผง กำลังผลิตต่อแผงๆละไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ รวมกำลังผลิต ๓,๖๐๐ วัตต์ ตั้งบนโครงเหล็กพร้อมการเชื่อมระบบ สูบน้ำ - ติดตั้งตู้ควบคุม จำนวน ๑ ตู้ พร้อมทดสอบระบบ				๓๐๐,๐๐๐		ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน	ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึงและ ประหยัดพลังงาน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๒ บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์/จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	โครงการวางท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	วางท่อประปา รายละเอียดดังนี้ - วางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด ๘๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาวรวม ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - แบบหอถังสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแป้น พร้อมเจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๘๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๘๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง ๘ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อพร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เเทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๕ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร/จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์/จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านหนองห่ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๘ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร /จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์ / จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์/จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	กองช่าง/อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นราง ๕ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เเทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - แบบท่อถึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉกแป้น พร้อมเจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๘๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อระบายน้ำได้ สะดวกและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว รอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เเทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วม ขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วม ขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้านบ้านกุดหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเป็นการลดต้นทุน ด้านการเกษตร ลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล้งได้	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล ๘ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร/จุด - ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ วัตต์/จุด - พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ วัตต์/จุด				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	ลดต้นทุนด้านการเกษตรลดปัญหาภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพาะปลูก	กองช่าง
๘๗	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านกุดหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - วางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด ๘ ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาวรวม ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๔๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างระบบประปา รายละเอียดดังนี้ - แบบท่อถึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแป้น พร้อมเจาะ บ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๘๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง	ก่อสร้างระบบประปา รายละเอียดดังนี้ - แบบท่อถึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแฉมแป้น พร้อมเจาะ บ่อบาดาล ขนาด ๘ ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๘๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำรายละเอียดดังนี้ - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง ๕ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๕	- ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง
๔๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง
๔๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง
๔๖	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุนใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง
๔๘	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไธน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง
๑๐๐	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณสุขปโค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองหุ้ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านหนองหุ้ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง
๑๐๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านกุดหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้านบ้านกุดหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง
๑๐๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด ๓๐๐ วัตต์ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อส่องสว่างในเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) รายละเอียด ดังนี้ - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง (Solar Cell) ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๒๐๐,๐๐๐		ประชาชนร้อยละ ๙๕ ได้รับประโยชน์	ลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ชลประทาน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทาน รายละเอียดดังนี้ - ขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘,๐๐๐ ตารางเมตร ลึกจากดินเดิม ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย				๓,๐๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการ อุปโภคและการ เกษตร	กองช่าง
๑๐๗	ขุดลอกสระสาธารณะ บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้กักเก็บน้ำ ได้มากขึ้นและมี น้ำไว้ใช้ตลอดปี	ขุดลอกสระสาธารณะ รายละเอียดดังนี้ - ขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ลึกจากดินเดิม ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๘๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้ อย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการ อุปโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๘	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากขึ้น	ขุดลอกลำห้วยทราย รายละเอียดดังนี้ - ยาวรวม ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ลึกจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร				๕๐๐,๐๐๐		ขุดลอกลำห้วยทราย	น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ปรับปรุงระบบประปาพร้อมเดินท่อเมนประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - เดินท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาวรวม ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร - เดินท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๑๐ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร				๘๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อสร้าง บรรยากาศให้ สวยงามและ เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำสาธารณะ				๕๐๐,๐๐๐		บริเวณรอบสระน้ำ ได้รับการจัด ภูมิทัศน์	ภูมิทัศน์รอบสระน้ำ สะอาดและสวยงาม และเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
๑๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระหนองแวง ก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อสร้าง บรรยากาศให้ สวยงามและเป็น สถานที่ออกกำลังกาย ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองแวง ก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ระยะทางยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)				๑,๐๑๐,๐๐๐		บริเวณรอบสระ หนองแวงได้รับ การปรับปรุง ภูมิทัศน์และ ก่อสร้างทาง เดิน-วิ่ง	ประชาชนได้มี สถานที่ในการออกกำลังกายและ พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๒	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะ บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้กักเก็บน้ำ ได้มากขึ้นและมี น้ำไว้ใช้ตลอดปี	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ รายละเอียดดังนี้ - ขุดลอกดินพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลึกจากดินเดิม ๓.๐๐ เมตร (ขุดขนย้าย) (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้ เพียงพอเพียง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอต่อการ อุปโภค	กองช่าง
๑๑๓	โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อสร้างบรรยากาศในการบริหาร จัดการ ศพด. ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และ น่าเรียน	ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (ตามแบบ อบต. บ้านหัน)				๒๐๐,๐๐๐		มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหัน มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงามและ น่าเรียน	กอง การศึกษา/ กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	โครงการกันห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านหัน อำเภอนิคม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้มีห้องเรียน สำหรับการจัดการ เรียนการสอน	กันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน รายละเอียดดังนี้ - ความยาวรวม ๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๑๐๐,๐๐๐		อาคาร ศพด. อบต.บ้านหันได้รับการ กันห้องเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน มีห้อง เรียนที่มีความปลอดภัย สำหรับการจัดการ เรียนการสอน	กอง การศึกษา/ กองช่าง
๑๑๕	โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน อำเภอนิคม จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เด็กมี สถานที่รับ ประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ	ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน รายละเอียดดังนี้ - ขนาดความยาว ๗.๖๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน)				๑๐๐,๐๐๐		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงอาหารที่ได้ มาตรฐานถูก สุขลักษณะ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงอาหารสำหรับ รับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ	กอง การศึกษา/ กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเหล็กเก็บน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อลดปัญหากัญแล้งและสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่	ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเหล็กเก็บน้ำรายละเอียดดังนี้ - ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร				๙๐๐,๐๐๐		ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	ลดปัญหากัญแล้งและสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวมโครงการทั้งสิ้น ๑๑๖ โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖,๙๐๑,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดีได้มาตรฐาน มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านหัน อำเภอนนทิลล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต	ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอนนทิลล จังหวัดขอนแก่น				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๐% ของผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านหัน ได้รับการอบรมส่งเสริมสุขภาพ	ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพหม่อนไหมตำบลบ้านหัน อำเภอนนทิลล จังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้มากขึ้น	กลุ่มอาชีพหม่อนไหมตำบลบ้านหัน อำเภอนนทิลล จังหวัดขอนแก่น				๒๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๖๐ ของ จำนวนประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดีได้มาตรฐาน มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรวมตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้มากขึ้น	กลุ่มอาชีพเกษตรกรรวมตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๖๐ ของ จำนวน ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานช่าง งานก่อสร้างตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	กลุ่มอาชีพงานช่าง งานก่อสร้างตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๖๐ ของ จำนวน ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ คนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ ๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีสุขภาพ ที่ดีและมีคุณภาพ ชีวิตและความเป็น เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพ ดีและคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ คนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ ๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีสุขภาพ ที่ดีและมีคุณภาพ ชีวิตและความเป็น เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพ ดีและคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ ๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เหิน หมู่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ ๗ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่ที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๖	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่ที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ ๙ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่ที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่ที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๑๐	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแวงน้อย หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๑๓ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๑๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกุดหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านกุดหลวง หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนกู่ หมู่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ ๑๕ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน	ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการทำหมันสุนัขและแมว ภายในพื้นที่ตำบลบ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	เพื่อควบคุม ประชากรสุนัข และแมว และ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า	ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น				๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของสุนัขและแมว ได้รับการทำหมัน	ประชากรสุนัข และแมวลดลง การแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ลดลง	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวมโครงการทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๗๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประชาชน และศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชน มีอาชีพและมี รายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ จำนวนประชากร ที่ได้รับการอบรม	ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมการบริหาร จัดการระบบธนาคารน้ำ ใต้ดิน ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน	อบรมการบริหารจัดการธนาคาร น้ำใต้ดินให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจใน ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น				๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละ ๕๐ ของเกษตรกร ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้	เกษตรกรได้รับ ความรู้ในการ บริหารจัดการ ระบบธนาคารน้ำ ใต้ดิน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวมโครงการทั้งสิ้น

๒

โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๔๐๐,๐๐๐

บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

และการพัฒนาองค์กร

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถนำหลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อป้องกันปรมมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

รวมโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เต็นท์ ขนาดกว้าง เมตร ยาว ๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ จำนวน ๕ หลัง (เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาโดยคุณลักษณะและราคาสืบตามท้องตลาด)				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)				๘,๖๐๐		สำนักปลัด
๓	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)				๙๖,๖๐๐	๙๖,๖๐๐	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓ - เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด - เครื่องออกกำลังกายข้อเข้า จำนวน ๑ ชุด - เครื่องออกกำลังกายขาลดหน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด - เครื่องบริหารสะโพก จำนวน ๑ ชุด				๔๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๕	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๖)				๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกพร้อมอุปกรณ์ ในการติดตั้ง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ อบต.บ้านหัน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล (พร้อมอุปกรณ์เสริม) จำนวน ๔๒ ชุด				๔,๙๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๗ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล (พร้อมอุปกรณ์เสริม) จำนวน ๓ ชุด				๓๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๙	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านหนองแขว น้อย หมู่ที่ ๑๒ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล (พร้อมอุปกรณ์เสริม) จำนวน ๓ ชุด				๓๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๐	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล (พร้อมอุปกรณ์เสริม) จำนวน ๓ ชุด				๓๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๑๑	การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านหนอง น้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียดของ ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ พิกเซล (พร้อมอุปกรณ์เสริม) จำนวน ๓ ชุด				๓๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๒	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดพร้อมโรงเรือน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓ - ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดพร้อมโรงเรือน จำนวน ๑ ตู้				๒๐๐,๐๐๐		กองช่าง
๑๓	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดพร้อมโรงเรือน บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔ - ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดพร้อมโรงเรือน จำนวน ๑ ตู้				๒๐๐,๐๐๐		กองช่าง
๑๔	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดพร้อมโรงเรือน บ้านหนองน้ำขุ่น เหนือ หมู่ที่ ๑๖ - ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดพร้อมโรงเรือน จำนวน ๑ ตู้				๒๐๐,๐๐๐		กองช่าง
๑๕	รักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)				๖๖,๐๐๐		สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๖	การเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)				๙๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๑๗	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน (ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)				๑,๑๗๒,๐๐๐		กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๘	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน				๒,๕๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๑๙	รักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ LED) ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชุด				๒๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด

