



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับภารกิจ และกิจกรรมที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ใน การประชุมสถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สัญวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรังสรรค์ ศรีเมืองข่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ที่ ขก ๘๕๐๑/๔๙๐ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ที่อยู่อาศัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน นับตีเก็บข้อมูลร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ ๒ (๑)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยคู่มือที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการพัฒนาตำบลบ้านหัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงเห็นสมควรประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นับถ้วนแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน จึงเห็นควรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันและบันทึกข้อมูลในเวปไซต์ www.banhan.dio.th พร้อมนำส่งหน่วยงานคณะกรรมการต่าง ๆ และปีดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทัน อำเภอโนนคีล่า จังหวัดขอนแก่น
ที่ ๖๙ ถนน๑๐๐๓/๔๗๗ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตปรึกษาคิดเบิกบัญชีรายได้ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทัน

ប៊ូតិកនែខេត្ត

ลักษณะเด่นของปัจจุบันนี้คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

四百九

(นายสุนทร รัตน์)

គំរែងការណ៍ឯកវិទ្យារាជក្រប់យុបាយនគរូបរាង

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องที่บ้านทัน
 - เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นชอบ

$$\left(\frac{d}{dt} \right)_{t=0}^{\infty} h_n$$

(អាជីវកម្មបណ្ឌិត ពេជ្យល់ពេជ្យ)

ចាំងអេង ឃើញនាក់សាន្តរក្របខ្លួន

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย
- เวื่อโปรดทราบ
- เมื่อนครฯ.

১৪৮

(นางสาวปณิธานันดา ใจดี)

สำนักงาน กองทุนฯ จัดทำแบบฟอร์ม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทัน

© 1997 by Linda K. Kerby

$$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$$

8
7/20/1991

(นายนรัตน์ศรีวรรค์ ศรีเมืองป่าง)

สำหรับนายกongร์การนิเวศฯส่วนที่มาบลําภูนทัน

บัญชีสรุปเบรุงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ท.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อพัฒนา ครั้งที่ ๑/๙๖๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รายการสำคัญ	กอสทุนด์	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กอสทุนที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการที่ดินและเมือง (๑) แผนงานยุทธศาสตร์วางแผนการเมือง	แผนงาน	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๒.๑ กอสทุนที่ ๔ การพัฒนาระบบความ คุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	รวม	๑๐,๗๗๖,๖๐๐	๗๗๖	๑๗,๖๔๕,๖๐๐	๗๗๖	๑๓,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖	๑๔,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในชีวิตและทรัพย์สิน	รวม	๑๐,๗๗๖,๖๐๐	๗๗๖	๑๗,๖๔๕,๖๐๐	๗๗๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๗๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	รวม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	รวม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
๖. แผนงานบริหารงานทั่วไป (๑) แผนงานการศึกษา	รวม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐

บัญชีสรุปเบิกจ่ายการพัฒนา

ที่นำมาจราจรและบ้านพัฒนาหมู่บ้าน

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพัฒนา อำเภอโนนคี้า จังหวัดขอนแก่น

หมู่บ้าน	ปี งวดงบ	จำนวน โครงการ (บาท)	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน คงเหลือ	จำนวน คงเหลือ	จำนวน งบประมาณ คงเหลือ	จำนวน คงเหลือ	จำนวน คงเหลือ	จำนวน คงเหลือ	จำนวน คงเหลือ
บ้านที่ ๓ บ้านหนองอ้อไซ				๒,๗๕๐,๐๐๐	๓	๒,๗๕๐,๐๐๐	๓	๒,๗๕๐,๐๐๐	๓	๒,๗๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๔ บ้านห้วยเด่น				๓,๕๐๐,๐๐๐	๔	๓,๕๐๐,๐๐๐	๔	๓,๕๐๐,๐๐๐	๔	๓,๕๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๕ บ้านร่วงยາว				๒,๔๕๐,๐๐๐	๕	๒,๔๕๐,๐๐๐	๕	๒,๔๕๐,๐๐๐	๕	๒,๔๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๖ บ้านหนองอ้อซึ่งนา				๑,๙๕๐,๐๐๐	๖	๑,๙๕๐,๐๐๐	๖	๑,๙๕๐,๐๐๐	๖	๑,๙๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๗ บ้านห้วยเขียว				๒,๑๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๕๐,๐๐๐	๗	๒,๑๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๘ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๓,๑๐๐,๐๐๐	๘	๓,๑๐๐,๐๐๐	๘	๓,๑๐๐,๐๐๐	๘	๓,๑๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๙ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๒,๑๕๐,๐๐๐	๙	๒,๑๕๐,๐๐๐	๙	๒,๑๕๐,๐๐๐	๙	๒,๑๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๐ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๔,๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๑๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๑ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๒,๑๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๒ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๓,๐๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๓ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๔ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๔	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๔	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๔	๑,๗๕๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๕ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๒,๕๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๖ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๓,๕๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๗ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๘ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๘	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๘	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๘	๒,๕๐๐,๐๐๐
บ้านที่ ๑๙ บ้านหนองอ้อบ้านท่อ				๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๙	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๙	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๙	๒,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด				๓๔,๗๕๐,๐๐๐	๓๔	๓๔,๗๕๐,๐๐๐	๓๔	๓๔,๗๕๐,๐๐๐	๓๔	๓๔,๗๕๐,๐๐๐

ជំនាញរបាយការណ៍សង្គមប្រចាំឆ្នាំ

ទៅអាជីវកម្ម

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐) เผื่อนเติม ครั้งที่ ๑/๘๙๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลเป้าหิน อำเภอโนนศิลา จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างงานดิบตอบสนองความต้องการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เน้นพัฒนาด้านอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ ปลูกฝังภูมิปัญญา ให้ไปได้ด้วยดี

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๕ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้คนฐานที่มีความมั่นคงยั่งยืนโดยการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคมและภูมิปัญญา ที่ครอบคลุมและยั่งยืนและยังคงสืบทอดกัน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในเขตตัวเมือง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุดหนุนสาธารณูปโภคและการจราจร

ที่	โครงการ	วัดประเมิน	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลตัดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบิกจ่าย (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑	โครงการอุดหนุนระบบประปา หมู่บ้านบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ บัวจิก	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการอุปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ - จุดจ่ายน้ำจากต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง ๖ นิ้ว สูงระดับ ๔๐ เมตร - ติดตั้งท่อส่งน้ำให้กับบ้านที่ได้รับแบบ ทรง ๑๒ เหลี่ยม จำนวน ๑ ถัง และรั้งกรองของดินหนึ่งรูปทรงรอบ ทำบาน ๑ ถัง - ติดตั้งเก้าอี้สูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ แบบใหม่ ๒๕ จานวน ๑ เครื่อง	๖๙๗,๐๐๐				คาดว่าพื้นที่ใน คุณภาพและ ปริมาณน้ำ พอเพียง	ประมาณ๕๘๖,๖๘๒ บาท	กจจ.ฯ อุปการบริการอย่าง พอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินและแม่น้ำ

(๕) แผนงานยุทธศาสตร์และภาระผูกพันฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา จะได้รับ	ผู้รายงาน รับผิดชอบหลัก	
				เบิกจ่าย (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนน้ำตกวิ่ง เส้นทางเดินเรือจากบ้านหมู่ที่๔ ^๑ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้บรรจบกับ เมืองคนยกทรายที่ สังคมและป้องกันด้วย	ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะละเอียดตื้นๆ สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร กว้าง ๕๖ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร พร้อมพื้นที่ก่อสร้างรั้วเหล็กไม้ น้อยกว่า ๑๕๙ ตารางเมตร ระยะละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ ที่๑-๐๑ สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒ เมตร กว้าง ๓๒ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรั้วเหล็กไม้ น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร พื้นที่ดินที่ก่อสร้างทั้งหมด ๐.๖๐ เมตร	๗๘๗,๔๐๐				มีความเพียงพอจึง ไม่เกินพื้นที่ มาตรฐาน	๑๕๗๗๙ (บาท)	๒๕๕๗๐ (บาท)	ผู้รายงานผู้รับผิดชอบ ประจำปี ประจำปี

๑. ยุทธศาสตร์ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่และน้ำ
 ๑.๑ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และน้ำ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการประเมินฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและพัฒนา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบคลิก	
				เบ็ดءอง (บาท)	เบ็ดอ่าง (บาท)	เบ็ดอ่าง (บาท)	เบ็ดอ่าง (บาท)				
๓	โครงการร่วมสร้างน้ำดื่มน้ำดูกร ภายนอกบ้าน บ้านทุ่งแคบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน มีการน้ำดื่มน้ำดูกร ใช้งานและประกอบด้วย	ก่อสร้างน้ำดื่มน้ำดูกร ระบบเรียบดูดซึ้ง สูบดูด ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร พื้น ๐.๑๐ เมตร หัวร่องปั๊มน้ำดูกรไม่อนุญาต ตัดตัด ถูกบากเบรก พร้อมเกลี่ยร่อง สูบดูด ๒ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร พื้น ๐.๑๐ เมตร หัวร่องปั๊มน้ำดูกรไม่อนุญาต ตัดตัด ถูกบากเบรก พร้อมเกลี่ยร่อง รายละเอียดตามประนางการงาน ก่อสร้างดูดซึ้ง อบรม บ้านพัน กําหนด พื้นที่ปั๊มน้ำดูกร จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๘,๖๐๐	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)	มีความพึงพอใจ ในการสังเคราะห์ และปล่อยปั๊ม	ประชุมสัมภาษณ์ร่วมกับ ส่วนราชการที่ร่วมลง ปล่อยปั๊ม	กองทั่ง ก่อสร้าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๓.๑ กสทช.๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเตรียมเมือง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การเมืองและภาระเบ็ด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและตัวเงินมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบเล็ก
				เบ็ดฯ (บาท)	เบ็ดฯ (บาท)	เบ็ดฯ (บาท)	เบ็ดฯ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน บ้านวังยาง หมู่ที่ ๕ บึงน้ำ	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แยกราษฎร์อีกด้วย - ติดตั้งหัวเก็บน้ำสำเร็จรูปตาม ทรัพย์ที่ดิน ๑๘๖ หลาบน้ำในครัว จำนวน ๑ ตัว พื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร - ติดตั้งระบบสูบน้ำที่บ้านห้องน้ำหลัก รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านทัน กำหนด พร้อมนำไปใช้งาน จำนวน ๑ ปี	๔๙๗,๐๐๐				มีความพึงพอใจใน คุณภาพและ ปริมาณน้ำ	บรรลุเป้าหมาย ของที่ดินที่ได้มาตรฐาน ของที่ดินที่ได้มาตรฐาน ของที่ดินที่ได้มาตรฐาน	กองท่าม
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซึ่งอยู่ระหว่าง หมู่บ้าน บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านทัน อ.บางโ โนนศิลป์ไปบ้านหนองหน่อ ตำบลหนองหน่อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ประชาชน มีภาระน้ำดื่มที่ดี ลดภาระลงบนดินด้วย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ ชุมชนชาวบ้านกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร พื้น ๐.๓๕ เมตร หัวเรือพื้นที่ก้อนรากหรือร่องที่ไม่มี น้ำอย่างกว้าง ๑ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ ที่๑-๐๑ พร้อมนำไปใช้งาน จำนวน ๑ ปี	๔๙๗,๐๐๐				มีความพึงพอใจใน คุณภาพและ ปริมาณน้ำ	บรรลุเป้าหมาย ของที่ดินที่ได้มาตรฐาน ของที่ดินที่ได้มาตรฐาน ของที่ดินที่ได้มาตรฐาน	กองท่าม

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ก่อสร้างท่อส่งน้ำดื่มและแหล่งน้ำ

(๙) แผนงานอุดหนาทากรรمهและประเมิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณเหลือท่องาน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก	
				เบ็ดءอง (บาท)	เบ็ดน้ำ (บาท)	เบ็ดน้ำดื่ม (บาท)	เบ็ดน้ำดื่ม (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคนเดิน เส้นใหม่และซ่อมแซมถนนเดิม คงค่าวัสดุและเส้นทางเดินป่า บ้านบ้านห้วยข้าวหมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีภาระน้ำดื่มที่ดี สะดวก ปลอดภัย และปลอดโรค	ก่อสร้างถนนคนเดินที่ดีตามเดิม ถาวรสู่ ๑ - ขนาดความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านห้วยข้าวหมู่ที่ ๗ ส่วนที่ ๒ - ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านห้วยข้าวหมู่ที่ ๑ น้ำยา ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องระบายน้ำที่ดี ความกว้าง ๐.๓๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สีก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ (พ.๑-๐๑) และ ^๑ (ตามแบบ ฉบับบ้านที่๑) - ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านห้วยข้าวหมู่ที่ ๑ - ขนาดความกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านห้วยข้าวหมู่ที่ ๑ - ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านห้วยข้าวหมู่ที่ ๑	๔๘๘,๐๐๐							กองทุน ประชารัฐสู่จังหวัด ในส่วนที่๒ มาตรฐานและลด ปัญหาน้ำท่วมทั้ง ประเทศ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กฤษต์ ๔ การเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารจัดการพื้นที่เมือง

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัสดุประดังค์	ปูทางชาย (ผลิตข้อโครงสร้าง)	งบประมาณและที่ดำเนินมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบ็ดวัน (บาท)	เบ็ดวัน (บาท)	เบ็ดวัน (บาท)	เบ็ดวัน (บาท)			
๕			ห้องน้ำที่ต้องการ น้อมถูก ๔๙.๖๕ ตารางเมตร							กงสีช่าง
๖			- ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ห้องน้ำที่ต้องการ น้อมถูก ๔๙.๖๐ ตารางเมตร							
๗			- ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ห้องน้ำที่ต้องการ น้อมถูก ๔๙.๗๐ ตารางเมตร							
๘			- ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ห้องน้ำที่ต้องการ น้อมถูก ๔๙.๗๐ ตารางเมตร							
๙			- ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ห้องน้ำที่ต้องการ น้อมถูก ๔๙.๗๐ ตารางเมตร							
๑๐			- ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ห้องน้ำที่ต้องการ น้อมถูก ๕๙.๗๐ ตารางเมตร ราษฎร์อุดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายครุภาระ จำนวน ๑ ป้าย							

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการยกระดับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและพัฒนาฯ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ กอนกีตส์เสริมเหล็กภายใน บ้านหนองน้ำทุ่งเหนือ พฤหัส	เพื่อป้องกันภัยน้ำท่วม ดูดซึมน้ำที่ไหลลงมา	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ [*] - ขนาดความกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ตามแบบ อบต.บ้านหนองน้ำทุ่งเหนือ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐				มีความพึงพอใจ ปัญหาน้ำท่วมทั้งหมด น้ำท่วมทั้งหมด	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมทั้งหมด โครงการที่ก่อสร้างแล้ว	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์บ้านหนองบัว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเดินทางเข้า ออกบ้านได้สะดวก	ก่อสร้างถนนพื้นที่ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาแน่นถึง ๐.๑๐ เมตร หลังคาและประตูด้วย ห้องเพิ่มปริมาณคนลุนไม่น้อยกว่า [*] ๒๕๐,๐๐๐ ลูกน้ำหมุด หรือมากกว่า ราษฎรเดียวต้นปีรวมภาระงาน ก่อสร้าง ตามแบบฉบับที่บ้านทันกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐				มีความพึงพอใจ ความสะอาดดูแลดี ปลอดภัย	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมทั้งหมด ลดเวลาและปลดภาระ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์อ่าวสะพานบ้าน บ้านหนองน้ำทุ่งเหนือ พฤหัส	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเดินทางเข้า ออกบ้านได้สะดวก	ก่อสร้างถนนพื้นที่ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาแน่นถึง ๐.๑๐ เมตร หลังคาและประตูด้วย ห้องเพิ่มปริมาณคนลุนไม่น้อยกว่า [*] ๒๕๐,๐๐๐ ลูกน้ำหมุด หรือมากกว่า ราษฎรเดียวต้นปีรวมภาระงาน ก่อสร้าง ตามแบบฉบับที่บ้านทันกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐				มีความพึงพอใจ ความสะอาดดูแลดี ปลอดภัย	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมทั้งหมด ลดเวลาและปลดภาระ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุดหนุนพัฒนามodelและการยื่นขอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก เสริมหลักภัยในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชานชนเผ่า การคมนาคมที่ สูงด้วยมาตรฐาน และคงเหลืออยู่ด้วย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^{- ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร พื้น O.C. เนิร์ฟ หรือพื้นที่ห้องน้ำรีดเสริมเหล็กปู น้อยกว่า ๗๗๖ ตารางเมตร}	๔๕๔,๐๐๐				เบ็ดเตล็ด ภายนอกใน ถนนที่ได้มาตรฐาน ของรัฐ	กระทรวงศึกษาฯ และดาวรุณรัตน์ ปลดออก
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก เสริมหลักภัยในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชานชนเผ่า การคมนาคมที่ สูงด้วยมาตรฐาน และคงเหลืออยู่ด้วย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^{- ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร พื้น O.C. เนิร์ฟ หรือพื้นห้องน้ำรีดเสริมเหล็กปู น้อยกว่า ๗๗๖ ตารางเมตร ระยะสั้น ตามแบบ พ.๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย}	๔๗๗,๐๐๐				เบ็ดเตล็ด ภายนอกใน ถนนที่ได้มาตรฐาน ของรัฐ	กระทรวงศึกษาฯ และดาวรุณรัตน์ ปลดออก

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ ก่อสร้างท่อ อุปกรณ์ส่งค่าวัสดุและเครื่องจักรที่ต้องการเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

(๓) แผนงานจัดสรรงบประมาณโครงการ

ที่	โครงการ	วัสดุประแจ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณแหล่งที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา ได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก	
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนพหลโยธินศึกษาภัยให้ประชาชนใน ภายนอกบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนพหลโยธินศึกษาภัย ^๑ การคุณนาคมที่ สหดิษฐ์ส่งมาโดยด้วย ทาง ๑๐๐ เมตร หน้ากว้าง ๓ เมตร หรือเป็นมาตรฐานพัฒนาศึกษาภัยอย่างกว่า ๓๐ ถูกากันเมตร พร้อมเกลี้ยงร่อง รายละเอียดตามมาตรฐานการงาน ก่อสร้างตามแบบ ขอบด้านหนัน กันชน พร้อมป้ายโครงการ จังหวัด ๑ ปี	๒๕๖๑๙ (บาท)	๒๕๖๑๙ (บาท)	๒๕๖๑๙ (บาท)	๒๕๖๑๙ (บาท)	๒๕๖๑๙ (บาท)	๒๕๖๑๙ (บาท)	มีความพึงพอใจใน ความสะอาดและ ปลอดภัย	ประชาชนสัญจรใน ระบบทางด่วนและ ทางหลวงรัฐบาล	กองซ่อมบำรุง
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เสริมเหล็ก, บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กและวัสดุห้องน้ำ ค่อนครึ่งไม้เสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำดอย หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เสริมเหล็ก - ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมไป น้ำกว่า ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - วางเหล็กคันเรียงใหม่ เหล็ก ชนิด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ คู่ พร้อมฝาปิด - วางหอรอบบาน้ำห้องน้ำรีดไม้เสริม เหล็ก ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๐๕ เมตร พร้อมฝาบานน้ำรีด ราษฎรใช้เดินทางสะดวก ก่อสร้างตามแบบ อธ. บ้านทัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จังหวัด ๑ ปี	๔๗๔๕,๐๐๐						มีความพึงพอใจ ลูกปืนทาง น้ำท่วมรุนแรง	บริษัทปลดดันจรา โรคชั่วคราว	กองซ่อมบำรุง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กสทช.๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์แห่งการยึด

ที่	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ดำเนินมา				ตัวชี้วัด (KP)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยนับ รับผิด ชอบคลิก
			เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๙	- เพื่อให้ประชาราษฎร์ สามารถเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านฯ ได้สะดวกมากขึ้น ๗๐๐๐,๐๐๐	๗๐๐๐,๐๐๐				โครงการพัฒโน้มใน ความต้องการและ บริโภคกับ	ประชาราษฎร์ไม่มา ลงตัวเรื่องระดับ ปะจัง	กอชฯ
๑๕	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำแบบชั้นทรายท่อหุ้มด้วยกระเบื้องดินเผา ๘๐๐๐,๐๐๐	- ก่อสร้างทางท่อหุ้มด้วยกระเบื้องดินเผา ๘๐๐๐,๐๐๐	๘๐๐๐,๐๐๐				ต้นปีหน้า ท่านผู้ ที่งดงามในความ ปลอดภัย	ประชาราษฎร์ลดภัยจาก โรคภัย ชั้นต้นมา น้ำท่วมซึ่ง การสูญเสีย ⁺ ใบไม้สะพัด บ่อจดด้วย	กอชฯ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
 (๑) แผนงานยุทธศาสตร์และภาระผู้ดูแล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งานประเมินผลและพัฒนาฯ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสำคัญ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			คะแนน	คะแนน (บาท)	คะแนน (บาท)	คะแนน (บาท)				
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนอง พฤหิ ๑๕	ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภคบริโภค	ปรับปรุง ระบบประปา รายละเอียดดังนี้ - เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำมาถึง ห้องล้วงหลักกัน้ำ เดินท่อ พ.ร.ส. ๔๙ แบบท่อปลายบานบนท่อผ่านดูดยกรถ ๒ น้ำ ยา ๗๙ เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าคอนกรีตอัตโนมัติ ๒๘๗๕ ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ตัน ห้องพัสดุที่น้ำท่า - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ แบบปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ห้องน้ำที่น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง - ติดตั้งเส้นสายดูดรวมสายดูด อัตโนมัติ ยา ๗๙ เมตร รายละเอียดตามประมวลกฎหมายวิธี กิจกรรมทางแพนhandle ฉบับ บ้านพัน กานต์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ความพึงพอใจใน คุณภาพและ บริการดี	ประมาณหนึ่งเดือน อุปกรณ์คงอยู่ เพียงพอ	กอบข่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑๑ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัจจัย

(๑) แผนงานอุดหนาทาระและมาตรการปฏิรูป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของการ)	งบประมาณและผู้ดูแล				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ฯ ปัจจุบัน	ผู้รายงาน รับผิดชอบ	หน่วยงาน ของรัฐ
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด				
๑๗	โครงการรวมท่องเที่ยวน้ำประปา ภายในบ้าน บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑๕	ประชาชนมีน้ำพอ การอุปโภคบริโภค	ปรับปรุง ระบบประปา รายเดือนอยู่ต่อไป	๒๕๓๐,๐๐๐	(บาท)	๒๕๓๐,๐๐๐	(บาท)	๒๕๓๐,๐๐๐	(บาท)	๒๕๓๐,๐๐๐	กองซ่อม ท้องที่
			- วางแผนนำประปาพัสดุ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ขึ้น เดือน กุมภาพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๔ เมตร								
			รายละเอียดตามประมวลการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหนองน้ำ กำหนด พื้นที่ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุ ภายในบ้าน บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑๖	การคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หามาสี่ย ๐.๓๐ นาวา ห้องน้ำริมทางที่บ้านคลุไม่น้อยกว่า ๕๗๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลื่อนร่อง รายละเอียดตามประมวลการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหนองน้ำ กำหนด พื้นที่ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๗๔,๐๐๐							กองซ่อม ท้องที่
			- ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หามาสี่ย ๐.๓๐ นาวา ห้องน้ำริมทางที่บ้านคลุไม่น้อยกว่า ๕๗๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลื่อนร่อง รายละเอียดตามประมวลการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหนองน้ำ กำหนด พื้นที่ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุ ภายในบ้าน บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนหินคลุ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หามาสี่ย ๐.๓๐ นาตร ห้องน้ำริมทางที่บ้านคลุไม่น้อยกว่า ๕๗๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลื่อนร่อง รายละเอียดตามประมวลการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหนองน้ำ กำหนด พื้นที่ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๗๔,๐๐๐							กองซ่อม ท้องที่
			- ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หามาสี่ย ๐.๓๐ นาตร ห้องน้ำริมทางที่บ้านคลุไม่น้อยกว่า ๕๗๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลื่อนร่อง รายละเอียดตามประมวลการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหนองน้ำ กำหนด พื้นที่ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย								

FLÜGELMUSIKEN UND LITERATUR

ପ୍ରକାଶନ ମେତାମାଟିକ୍ (ବିଭାଗ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ผู้ที่ดูแล จัดการ	หน่วยงาน รับผิด ชอบพัก
				เบ็ดเสร็จ (บาท)	เบ็ดเสร็จ (บาท)	เบ็ดเสร็จ (บาท)	เบ็ดเสร็จ (บาท)		
๒๐	โครงการอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนศุภชัยชื่อมต่อระหว่าง พม่า-บ้าน บ้านหนองไห้อ้าย หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไห้เห็น หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาราษณ์ การคมนาคมที่ ส่งต่อและปล่อยที่ดิน ให้กับชาวที่ดินคุณไม่ สามารถประเมินได้ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านทัน กานดา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ก่อสร้างถนนพื้นที่ดินคุณ - ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	ผู้ที่ดูแล (KPI)	กองทุน ประจำ
๒๑	โครงการอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนศุภชัยชื่อมต่อระหว่าง พม่า-บ้าน บ้านหนองไห้อ้าย หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองดง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาราษณ์ การคมนาคมที่ ส่งต่อและปล่อยที่ดิน ให้กับชาวที่ดินคุณไม่ สามารถประเมินได้ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านทัน กานดา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ก่อสร้างถนนพื้นที่ดินคุณ - ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	ผู้ที่ดูแล (KPI)	กองทุน ประจำ
๒๒	โครงการอสังหาริมทรัพย์ ค่อนเกี้ยวเสริมหลักทรัพย์ชื่อมต่อ ระหว่างพม่า-บ้าน บ้านหนองไห้อ้ายหมู่ที่ ๑๑ บ้านวังยางหมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาราษณ์ การคมนาคมที่ ส่งต่อและปล่อยที่ดิน ให้กับชาวที่ดินคุณไม่ สามารถประเมินได้ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านทัน กานดา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ก่อสร้างถนนพื้นที่ดินคุณ - ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ๗๙๖,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐	ผู้ที่ดูแล (KPI)	กองทุน ประจำ

๓. ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะดำเนินการต่อไปในส่วนของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

CS1350: COMPUTER ARCHITECTURE

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				เบิกจ่าย	ยอดคง	เบิกจ่าย	ยอดคง		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คุณภาพสู่ชุมชน ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำหนอน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหนองน้ำ อำเภอโนนสัก ดำเนินการโดยผู้ดูแล ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามแบบ อิฐหินปูน	เพื่อให้ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^{- ขนาดความกว้าง ๕ เมตร} หรือพื้นที่阔กว้างกว่า ๕ เมตร หรือพื้นที่กว้างกว่า ๕ เมตร น้อยกว่า ๗๘๕๗ ตารางเมตร ระยะทางลักษณะปูกระเบื้องกระเบื้อง ก่อสร้าง ตามแบบ ก๖-๐๑	๙๕๖,๖ (บาท)	๙๔๖,๗ (บาท)	๙๕๖,๖ (บาท)	๙๔๖,๐ (บาท)	ฝ่ายชัดเจน ประชาธิรัฐฯ	กองบ่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คุณภาพสู่ชุมชน ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำหนอน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ^{- ขนาดความกว้าง ๖ เมตร} หรือพื้นที่กว้างกว่า ๖ เมตร น้อยกว่า ๗๘๕๗ ตารางเมตร ระยะทางลักษณะปูกระเบื้องกระเบื้อง ก่อสร้าง ตามแบบ ก๖-๐๑	๗๘๘,๐๐๐ (บาท)	๗๗๙,๗ (บาท)	๗๘๘,๐๐๐ (บาท)	๗๗๙,๐ (บาท)	ฝ่ายชัดเจน ประชาธิรัฐฯ	กองบ่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่พัฒนาเบื้องต้น

(๑) แผนงานยุทธภาพการและขยายผล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา จะได้รับ	หน่วยนับ รับผิดชอบหลัก
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย ^{ล่าช้า} (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด ^{ล่าช้า} (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านน้ำดิบและน้ำเสีย ภายนอกบ้าน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องษาข้อมูล ด้านน้ำดิบและน้ำเสีย	ก่อสร้างระบบทรัพยากรักษา ^{ล่าช้า} รายละเอียดดังนี้	๗๕๐,๐๐๐				ภาระงานเพียงพอจ ใบอนุญาต	บรรลุภาระตามสัญญาไม่ มากกว่าครึ่งปี	กองที่ดิน
			<u>จุดที่ ๑</u> - ลักษณะของบ้านที่ต้องการรักษา ^{ล่าช้า} เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๙ แห่ง พร้อมยกเว้นอย่าง จำนวน ๙๙ แห่ง พร้อมยกเว้นอย่าง - วางแผนที่ดินที่ต้องรักษา ^{ล่าช้า} ขนาด ๘๙ ๓ เมตร กว้าง ๑ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พื้นผิวน้ำเปิด - เทหะลงบนบ้านที่ต้องรักษา ^{ล่าช้า} เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๙ ๓ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					มาตรฐานและลด ปัจจัยที่ทำให้บ่อฯ น้ำท่วมซึ้ง		
			<u>จุดที่ ๒</u> - ลักษณะของบ้านที่ต้องการรักษา ^{ล่าช้า} เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙ แห่ง พร้อมยกเว้นอย่าง - วางแผนที่ดินที่ต้องรักษา ^{ล่าช้า} ขนาด ๙๙ ๓ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พื้นผิวน้ำเปิด - เทหะลงบนบ้านที่ต้องรักษา ^{ล่าช้า} เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๙ ๓ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					มาตรฐานและลด ปัจจัยที่ทำให้บ่อฯ น้ำท่วมซึ้ง		

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเพิ่มรับรู้ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุดหนทางและมาตรการร่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ดำเนินมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	ผู้รายงาน รับผิดชอบ
				ยอดจด (บาท)	ยอดใช้ (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ศูนย์น้ำที่ดี ภายในบ้าน บ้านเดียว	เพื่อปรับปรุงบ้านน้ำ สู่บ้านน้ำที่ดี	ก่อสร้างระบายน้ำ ขยายผล อีกครึ่งปี	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐			มีความพึงพอใจ ในการที่ได้ มาตรฐานและลด ภัยพยาธามชั้น นำทั่วไป	ประชาราษฎร์ทั่วไป ปลดภัยชั้นปั้นๆ	กองฯ
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบ น้ำที่ดีในบ้าน บ้านเดียว	เพื่อปรับปรุงบ้านน้ำ สู่บ้านน้ำที่ดี	- ส่งท่อระบายน้ำที่ดี จากบ้านน้ำที่ดี ไปสู่บ้านน้ำที่ดี บ้านเดียว ๑๘๗ จำนวน ๑๘๗ หมู่ที่ ๑ - งานท่อพากอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาด ๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ พร้อมฝาปิด - เทหะระบายน้ำก่อนกรีดเสริมเหล็ก ยาว ๑๘๗ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะเดียวกันประมาณการงาน ก่อสร้างตามแบบ อนับบ้านหัน กำหนด พื้นที่ป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าน	๑๗๖,๑๐๐	๑๗๖,๑๐๐			มีความพึงพอใจ ความสะอาดและ ปลอดภัย	ประชาราษฎร์ทั่วไป ลดความเสี่ยง	กองฯ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ ๔ การสิริเมืองความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรและเนินร่อง

(๑) แผนงานอุดหนุนภาระและการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	วัสดุประสมค์	เบ้าหมาย (ผลผลิตของโครงสร้าง)	งานประจำเดือน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดล้วง (บาท)	เบ็ดล้วง (บาท)	เบ็ดล้วง (บาท)	เบ็ดล้วง (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านบึง บ้านหนองชีหุ้น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชานนิ การคมนาคมที่ สอดคล้องและป้องกัน น้ำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓๘๗ ตารางเมตร พร้อมลงดิน ดูดซึ่งไถลทางกว้างขั้วและ ๐.๙๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ พ.๑-๐๑	๒๕๐,๐๐๐				มีความพึงพอใจใน ความสะอาดและปลอด ภัย	ประมาณสิบเจ็ดร้อย สิบหกบาทต่อเมตร	กองทั่วไป
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านบึง บ้านหนองชีหุ้น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชานนิ การคมนาคมที่ สอดคล้องและป้องกัน น้ำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง ตามแบบ พ.๑-๐๑	๒๕๐,๐๐๐				มีความพึงพอใจใน ความสะอาดและปลอด ภัย	ประมาณสิบเจ็ดร้อย สิบหกบาทต่อเมตร	กองทั่วไป

๓. ข้อทดสอบที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ กระบวนการประเมินการบริหารจัดการเพื่อความมีค่า

(๑) แนวทางการพัฒนาระบบการเบิก

ที่	โครงการ	วัสดุประจักษ์	ผู้ผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หัวยงงานรับผิดชอบ	
				เบิกด้วย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกด้วย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ถนนดินดอนสังหันศอก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองป่าเห็น หมู่ที่	เพื่อให้ประชาราษฎร์ การคุ้มครองที่ดิน สังหันดอนสังหันศอก	งานถนนดินดิน สายที่ ๑ ถนนดินห้วยบ้าน (ติ่งดูดานย่าง) ยาว ๕๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนื崽ปูริมทางเดินไม่มีขอบค่า สีสี ถูกบากก้นดิน (ติ่งดูดานย่าง) สายที่ ๒ - ถนนดินห้วยบ้าน (ติ่งดูดานย่าง) ยาว ๗๙ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนื崽ปูริมทางเดินไม่มีขอบค่า สีสี ถูกบากก้นดิน (ติ่งดูดานย่าง) งานลงพื้นดิน สายที่ ๓ - ถนนดินดอน ยาว ๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนาพอสูง ๐.๑๐ เมตร หนื崽ปูริมทางเดินดินไม่มีขอบค่า ๑๖.๘๐ ถูกบากก้นดิน พร้อมเบเกลเรียบ สายที่ ๔ - ถนนดินดอน ยาว ๑๕๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาพอสูง ๐.๑๐ เมตร หนื崽ปูริมทางเดินดินไม่มีขอบค่า ๑๖.๘๐ ถูกบากก้นดิน พร้อมเบเกลเรียบ รายละเอียดตามปัจจุบัน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านทับ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๘,๐๐๐					ภาระหนักใจใน ความเสื่อมเสียและ ปลดปล่อยภาระน้ำเสว บริโภคทั้ง	ภาระหนักใจใน การบริหารจัดการ และการดูแลรักษา	กองที่ ๔

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมเมือง

(๑) แผนงานอุดหนุนพร้อมและภาระฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและพัฒนาฯ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้ accountable จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค่อนกรีฑาเสริมหลัก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยขา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างระบายน้ำ [*] รายละเอียดดังนี้ - ลักษณะทางน้ำค่อนกรีฑาเสริมหลัก [*] ปางลันธง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ลักษณะ ๑๕๐ เมตร พร้อมยกเว้นที่ - วางบ่อหักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว ๐.๙๐ X ๐.๙๐ เมตร กว้าง ๑๕ บ่อ พร้อมฝาปิด [*] - ทรายระบายน้ำค่อนกรีฑาเสริมหลัก ยาว ๑๖๐ เมตร กว้าง ๐.๙๐ เมตร หัก ๐.๙๕ เมตร รายละเอียดตามประมวลกฎหมายวิธี ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านพัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๕๗,๐๐๐	๙๕๗,๐๐๐	๙๕๗,๐๐๐	๙๕๗,๐๐๐	มีความพึงพอใจใน ความสะอาดและ ปลอดภัย	บริษัทชั้นสูงประจำฯ สังสรรค์ร่วมกัน ประกอบ	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค่อนกรีฑาเสริมหลัก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำญี่ปุ่น หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนค่อนกรีฑาเสริมหลัก [*] - ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร พนา ๐.๗๕ เมตร หรือพื้นที่ค่อนกรีฑาเสริมเหล็กที่ น้อยกว่า ๖๔๕ ตารางเมตร พร้อมกันสีเรียบ รายละเอียดตามประมวลกฎหมายวิธี ก่อสร้าง ตามแบบ ๔๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจใน ความสะอาดและ ปลอดภัย	บริษัทชั้นสูงประจำฯ สังสรรค์ร่วมกัน ประกอบ	กองช่าง

๑.๓ ภสก.๕ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการที่ดินในครัวเรือน

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และรายรับ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณแผนพัฒนาฯ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)	เบ็ดเตลok (บาท)			
๙๙๙	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้บรรลุตามเป้า การคมนาคมที่ สอดคล้องกับภาระ ทางดินดาน (ตื้นบ่อสูญญากาศ)	- คงดินดาน ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลงม่าน้อยกว่า ๑๕๐๖.๒๐ ลูกบาศก์เมตร - ลดที่นาคุก ประมาณ ๗๐๐ กว่าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลงม่าน้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๐,๐๐๐				น้ำรวมเพื่อใจใน ความต้องการและ ปลดออกภัย	ประมาณสูงจริงใน สังคมชาวครัวเรือน ปลดออกภัย	กองทุนฯ
๙๙๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดี่ยว ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองขี้ทึ่น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้บรรลุตามเป้า การคมนาคมที่ สอดคล้องกับภาระ ทางดินดาน (ตื้นบ่อสูญญากาศ)	- คงดินดาน ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลงม่าน้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๐.๗๕ เมตร น้อยกว่า ๔๐๕ ลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับ ลูกน้ำใจห้องน้ำเรียบร้อยตามที่ตั้ง ราษฎรและดูแลรักษาอย่างดี ก่อสร้างห้องน้ำซึ่งตั้ง อยู่ริมแม่น้ำ ๔๐๕ เมตร ก่อสร้างทางเดิน ๔๐๕ เมตร ห้องน้ำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐				น้ำรวมเพื่อใจใน ความต้องการและ ปลดออกภัย	ประมาณสูงจริงใน สังคมชาวครัวเรือน ปลดออกภัย	กองทุนฯ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑๑ กลยุทธ์ การเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การบริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณเหลือที่ห้ามมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วย รับผิด ชอบหลัก
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย ^{คงเหลือ} (บาท)	เบิกจ่าย ^{คงเหลือ} (บาท)	เบิกจ่าย ^{คงเหลือ} (บาท)			
๓๔	โครงการร่วมสร้างระบบฐานข้อมูลเชิงสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน บ้านหนองน้ำดอน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับเปลี่ยน สู่ระบบดิจิทัล	ก่อสร้างระบบฐานข้อมูลเชิงสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	มีความเพียงพอใช้ ในการนี้ได้	ประมาณสิบครึ่งปีมา	กองทุน กองทุน
๓๕	โครงการร่วมปรับเปลี่ยน โครงสร้างพื้นฐาน ภายในหน่วยงาน บ้านหนองน้ำดอน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับเปลี่ยน สู่ระบบดิจิทัล	- ลดทั่วราชอาณาจักรค่อนข้างสูง มากถึง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ เมตร พร้อมขยายต่อ - วงน้ำท่อคุณรัชดาลินทร์เมือง ทุ่นดิน ยาว ๐.๙๐ X ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด - โครงสร้างบาน้ำคุณรัชดาลินทร์เมือง ยาว ๑๖๐ เมตร กว้าง ๐.๙๐ เมตร กว้าง ๐.๙๐ เมตร พร้อมฝาปิด รายการอีบดดนมประชุมภาระงาน ก่อสร้างทางเดิน ยับทับบ้านทัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	มีความเพียงพอใช้ ในการนี้ได้	ประมาณสิบครึ่งปีมา	กองทุน กองทุน
๓๖	โครงการรับปรับเปลี่ยน โครงสร้างพื้นฐาน ภายในหน่วยงาน บ้านหนองน้ำดอน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับเปลี่ยน สู่ระบบดิจิทัล	ปรับปรุงถนนคุณรัชดาลินทร์เมือง การบนถนนที่ สะพานแผลออกด้วย น้อยกว่า ๕๗๖ เมตร พื้นที่คุณรัชดาลินทร์เมือง ยกสูง ๐.๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายการอีบดดตามภาระงาน ก่อสร้าง ตามแบบ ๗๗-๐๑ พื้นที่บ้านที่ได้รับการจราจร	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐	มีความเพียงพอใช้ ในการนี้ได้	ประมาณสิบครึ่งปีมา	กองทุน กองทุน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ กองทุนที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานด้านอาหารและภารกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด			
๑๗	โครงการกองสวัสดิการและมน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหล่อ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อประชาชาติ สุขอนามัยดี	ก่อสร้างระบบบำบัด รายละเอียดดังนี้ - ต่อห้องน้ำบ้านค่อนกรต่อสิ่งเหล็ก ปักลินร่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ห้อง พร้อมเย็นห้องร้อน - วางบ่อพักค่อนกรต่อสิ่งเหล็ก ขนาด ๘๖ ๑๒๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมฝาปิด	๗๕๐,๐๐๐	(บาท)	๗๕๐,๐๐๐	(บาท)	๗๕๐,๐๐๐	(บาท)	กระบวนการพัฒนา ในชนบท มาตรฐานแหล่งผล เบ็ดเตล็ดทั่วไป
๑๘	โครงการลงทุนด้านอาหารและภารกิจ สาธารณะโดยบ้าน บ้านกุดหล่อ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชน มีปริมาณน้ำประปา บริโภคเพียงพอ	อุดอกหนองน้ำสาครอมมະ - ขุดลอกห้วยเป็นพื้นที่ไม่มีอย่าง ๔.๕๐๐ ตารางเมตร ขุดลอกจากดินดูด ๒ เมตร พร้อมซ่อมแซม ระบายน้ำค่อนกรต่อสิ่งเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ ห้อง พร้อมเย็นห้องร้อน	๒๐๘,๐๐๐	(บาท)	๒๐๘,๐๐๐	(บาท)	๒๐๘,๐๐๐	(บาท)	กระบวนการน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง พอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑๑) กสบุกเบิก ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
(๑) แผนงานอุดหนาทรัพยากรและภาระฯ

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและพักรายมา				ผลักดัน จัดตั้งบูรณาการ ในส่วนที่ได้ มาตรฐานและลด ภาระหนี้ทั่วไป	ตัวชี้วัด (KPI)	ตัวชี้วัด มาตรฐาน ของรัฐบาล
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๓๙	โครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕	เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้าง สุขาอนามัยให้ดี บริภาค	ก่อสร้างห้องระบายน้ำ [*] รายละเอียดดังนี้ - ผู้คนเล็ก ขนาด ยาว ๐.๖๐ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ห้อง พร้อมติดตั้ง [*] - ผู้คนเล็ก ขนาด ยาว ๐.๔๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ ห้อง พร้อมติดตั้ง [*] รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหนองบัว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๕๖ ๑๔๗,๐๐๐	๒๕๕๖ ๑๔๗,๐๐๐	๒๕๕๖ ๑๔๗,๐๐๐	๒๕๕๖ ๑๔๗,๐๐๐	ประมาณพื้นที่ใน ตำบลทั้งหมด บริโภค	๑๔๗,๐๐๐	กองทุน ของรัฐบาลที่นำไป ลงทุนในส่วนที่ได้ มาตรฐานและลด ภาระหนี้ทั่วไป
๔๐	โครงการอู่สร้างชนบท ลงที่นักศึกษาในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชุมนัก การศึกษาครบที่ สหควรและประกอบด้วย หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างห้องน้ำสุขา [*] - บ้านหนองบัว ๕ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ กิโลกรัม/ตร. พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหนองบัว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๕๖ ๑๖๐,๐๐๐	๒๕๕๖ ๑๖๐,๐๐๐	๒๕๕๖ ๑๖๐,๐๐๐	๒๕๕๖ ๑๖๐,๐๐๐	ประมาณพื้นที่ใน ตำบลทั้งหมด บริโภค	๑๖๐,๐๐๐	กองทุน ของรัฐบาลที่นำไป ลงทุนในส่วนที่ได้ มาตรฐานและลด ภาระหนี้ทั่วไป

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กิจกรรมในการสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเมือง

(๓) แผนงานดูแลสิ่งแวดล้อมและภารกิจฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณและที่ดำเนินมา				ผู้ที่ดูแล จัดการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๔๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กิจกรรมในการสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเมือง	เพื่อให้ประชาชน ร่วมมือและเข้าร่วม อย่างทั่วไปและ มีความปลดภัย ในช่วงเวลาองค์คุณ บ้านหนองน้ำบูนหิน หมู่ที่ ๕	ขยายชุมชนให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และศูนย์กลาง ของภาคใต้ เช่นเดียวกับ ในช่วงเวลาองค์คุณ บ้านหนองน้ำบูนหิน หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ผู้ดูแลที่ได้รับ ความปลดภัย ในช่วงเวลาองค์คุณ บ้านหนองน้ำบูนหิน หมู่ที่ ๕	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างจุดดูแลน้ำ ประสมศักดิ์หนองน้ำบูนหินเด็กเล็ก เขตบ้านหิน	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมทางชุมชนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหิน	- ก่อสร้างจุดดูแลน้ำประสมศักดิ์ พื้นที่บ้านหินอย่างกว้าง ๔๐๐ ตารางเมตร รากะยะเรียบด้านบนประสมน้ำหวาน กอสัร้าง และดักแมลง อบต.บ้านหิน จำนวน ๑ ปี	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างจุดดู ให้การดูแล กระบวนการเด็ก ศึกษา จำนวน ๑ ห้อง	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงหลังคาและ ระบบไฟฟ้าต่อเด็กเล็ก เขตบ้านหิน	เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่เป็นอันตรายต่อ เด็กเล็ก อบต.บ้านหิน	-ปรับปรุงหลังคา และ ระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก อบต.บ้านหิน	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	อาคารน้ำคาม มีคราฟฟี่ริง และปลอกด้วย	กองช่าง

๑. บุคลากรครุภารกิจชั่วคราวพนักงาน
๑.๑ กองบัญชาการ ๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อและเมือง

(๓) แผนงานดูแลพารครรภและภารโรงฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๔๔	โครงการน้ำดื่มน้ำเรียนขอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อชต.บ้านทัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน มีห้องเรียน สัดส่วนและใช้ช่วง	กับน้ำดื่มน้ำเรียนในห้องเด็กเพื่อใช้ใน การสอนของห้องพัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ อชต.บ้านทัน กำหนด พร้อมป้ายครัวการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	เด็กเล็กน้ำดื่ม	การจัดการร่ม พัฒนาเด็ก อชต.บ้านทัน มีห้องเรียนเป็น สัดส่วน	กองทุน
๔๕	โครงการยกย่องเชิดชู อชต.บ้านทัน	เพื่อเป็นสถานที่รับ บริการประชาชน และการพัฒนาเด็กใน ไปพื้นที่สถาบันบ้านทัน ๑๔ พื้นที่บ้านทัน	กล่าวรับรองอาคารตามต้อง รายการ เมตร หรือพื้นที่ที่ไม่อยู่ว่า เด็กสามารถติดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ อชต.บ้านทัน กำหนด พร้อมป้ายครัวการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เด็กว่าง รับรองบริการ ประชาชน พื้นที่ จำนวน ๑ พลัง	ประชารัฐระดับ ในการใช้บริการ การเผยแพร่ข้อมูล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	กองทุน
๔๖	โครงการก่อสร้างรัชกาล ๒ ชั้น ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อชต.บ้านทัน	เพื่อความสงบเรียบร้อยใน การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อชต.บ้านทัน	ก่อสร้างรัชกาลของความ ยารวม ๑๒๐ เมตร สูง ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ อชต.บ้านทัน กำหนด พร้อมป้ายครัวการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	รัชกาล ๒ พื้นที่ในในการก่อสร้าง ปลอกภัยเพื่อทัน	ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป	กองทุน

๑. ข้อบัญญัติ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อความมั่งคั่ง^๒

(๑) แผนงานด้านการประเมินผลการวิเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๔๗	โครงการต่อเนื่องปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านทัน	เพื่อให้สอดคล้องที่รับรองความปลอดภัยของเด็กให้เป็นสัดส่วน	ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม ให้เข้ากับต่อไปนี้ ให้ดำเนินการได้ตามปกติ	๒๖๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เม็ดเงินที่รับประทานอย่างต่อเนื่องทุกคลังที่พัฒนาฯ	เม็ดเงินที่รับประทานอย่างต่อเนื่องทุกคลังที่พัฒนาฯ	กองทุนฯ

ការអនុវត្តន៍យោង ត្រូវបានរាយការណ៍ និងស្ថិតិយោន្ត ដើម្បី

គ្រប់គ្រង់ និង ត្រូវបានរាយការណ៍ និងស្ថិតិយោន្ត ដើម្បី

ឈ្មោះ និង ពេលវេលា
ការអនុវត្តន៍យោង ត្រូវបានរាយការណ៍ និងស្ថិតិយោន្ត ដើម្បី

รายงานผลการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ต. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) เล่มเดียว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นทัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๙ หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและสุภาพผู้นำอาชญากรรม
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างห้องปฏิบัติการรับซักถามที่ดี น้อมสังสริคภารพที่ดี น้อมสังสริคภารพที่ดี ให้บุคลาคนในท้องถิ่น
- ด. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตนเองสังคมที่มีคุณภาพ
- ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างศูนย์กลาง
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม สำหรับความคุ้ม庇ษา គ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบทุนหมุนทางสังคมให้ไปร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา ตามนโยบาย/แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)	เพื่อคุ้มครองชุมชน ตัวของยาเสพติด ให้ความจำนานของ ผู้อยู่ในแต่ละ อบต.	อปท. อ.๘ ๕ คน ให้ความจำนานของ ผู้อยู่ในแต่ละ อบต.	๕๐,๐๐๐				ผู้ช่วย โครงการ ไม่อนุญาต ร้อยละ ๖๐	ผู้ช่วย โครงการ โครงการฯ กลับสู่สังคม	สำนักปลัด โครงสร้าง องค์กร

ជំនួយសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំ

ខេមបុរិវត្ថុ នៃប្រជាពលរដ្ឋ

ការអនុវត្តការពីការងារការងារការងារ

យុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาชั้องค์บ้าน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) เนื่องด้วย ครั้งที่ ๑/๙๕๙๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านทัน อำเภอโนนศีลา จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ๓ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเมืองชั้นนำ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๗-๒๕๗๖ ให้เป้าประสงค์สนับสนุนสิ่งที่ดี ๑๒ ให้มีกำลังสนับสนุนรัฐบาล ไม่ว่าเรียนรู้อย่างดีของสถาบันไปยังการพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่๙ สร้างห้องน้ำทุกคน เมืองและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโลกและสิ่งแวดล้อม
- ก. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ
- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรของส่วนห้องในในเขตจังหวัดขอนแก่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. กอสธ์ที่ ๓ ดำเนินอย่างชัดเจน ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานและศักยภาพ ของคนดูแลชุมชน ท้องถิ่น พัฒนาส่วนตัว ศักยภาพ พัฒนาคนรุ่นหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ให้ กับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	คนละปริมาณ สมำชิกศึกษา. ในการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ให้ กับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๗๔๗๐,๐๐๐	๗๔๗๐,๐๐๐	๗๔๗๐,๐๐๐	๗๔๗๐,๐๐๐	๗๔๗๐,๐๐๐	ผู้ช่วยรับการ พัฒนาฝีมือ ช่างร่วม โครงการร่วม ความรู้เพิ่มขึ้น มีความสามารถ ร้อยละ ๘๐	สำนักปลัด อบรมฝีมือช่าง ความสามารถ มีความสามารถ สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหิน อำเภอโนนศีลา จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร่มบูรณาภิเษก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ hardt ๒๐๒๐-๒๕๖๔ ให้มีการผลักดันสมรรถนะสูง นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสถาปัตยกรรมและนวัตกรรม
๗. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างรอบคุ้มและเท่าเทียมและสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนรู้ตลอดชีพ
- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้คุ้มครอง
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
- ๙.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเด็กภาษา ศาสนา วัฒธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KP)	ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคง (บาท)	ยอดจ่าย (บาท)			
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความสามารถทางด้านภาษาและสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าสู่อาชีวศึกษา อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา มีความต้องการเรียนต่อในระดับชาติและต่างประเทศ สามารถเข้าสู่อาชีวศึกษา อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา มีความต้องการเรียนต่อในระดับชาติและต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความสามารถทางด้านภาษาและสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าสู่อาชีวศึกษา อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา มีความต้องการเรียนต่อในระดับชาติและต่างประเทศ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	นักเรียนปีต้น ๔๔ ไปปีภาค สอง เนื่องจาก นักศึกษาที่ ประเมินได้รับ น้ำใจดี

ពេលវេលាអនុម័យ ក្នុងការបង្កើតរឹងរាល់

รายงานผลการพัฒนาที่น่าจดจำเพื่อนำไปบูรณาการ
แผนพัฒนาหลังปีน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๙๘๖๑

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ต้านการสร้างการเดินบุคคลภายนอกไปสู่การเดินบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุน สำหรับการล่วงตามตัวบ้านเพื่อ ดำเนินศึกษาจังหวัดของตน

ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป ๑๓ หมู่บ้านที่ ๔ “ไทยเมืองที่แหลมแม่น้ำอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน”
 ก. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยั่งยืนและยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๙ หัวข้อมาต้น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ก. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๔. กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการที่ดินและเมือง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ประจำปี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๔. กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการที่ดินและเมือง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	ระยะเวลา (เดือน) (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา ใหม่บ้านแมบทอดสูง ความดัน ๑๒ ลูกบา葵เมตร บ้านหนองไช่ ๓	เพื่อให้ประปาทั่วบ้าน ใหม่ที่พื้นที่การบริโภค บริโภคด้อยพื้นที่ บ้านหนองไช่ ๓	- ก่อสร้างระบบประปาน้ำจากแม่น้ำ หนองเนาสักเกบบ้านทรายสูบบ่อค่าวาสุ ๑๒ ลูกบา葵เมตร - บ้านหนองไช่ ๓	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนศักยภาพ ที่มีที่ดิน ใช้ประโยชน์ บริโภคเพิ่มขึ้น ที่ว่าง	ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐	ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กิจกรรมการสร้างสรรค์สุขภาพดี

๓.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพัฒนาและเมือง

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัสดุประเพณี	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ยอดวัน (บาท)	ยอดใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ยอดคงเหลือ ^๑ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองป่าสัก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชารชน มีการเดินทางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเพิ่มที่ ค่อนร่องเดินเท้า ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณ การงานก่อสร้าง แมลงดามแบบ ท๗-๐๑ พื้นถนนปู柏โค้งกาง จำนวน ๓ ปี怕	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ในเน้นที่๑ มาตรฐาน มาตรฐาน เบ็ดเตล็ด	ประชาชนที่ผ่าน ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสีย	เพื่อให้ประชารชน ดูดซึมน้ำเสีย	- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร จานวน ๑๕ บ่อ	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ดูดซึมน้ำ หนาท่วมที่๑ โครงสร้าง น้ำท่วมที่๑	ประชาชน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๓.๑ กิจยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและต้นทุน				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๔	โครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ, บ่อพักอุบัติภัยและ สูบน้ำด้วยพลัง	เพื่อให้ประชาชนใน เขตเทศบาลน้ำดี สามารถเข้าถึง แหล่งห้องน้ำที่ดี เพล็กปากลั่นราษฎร์ บ้านหัวแยก หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เขตเทศบาลน้ำดีกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพักอุบัติภัยและสูบน้ำด้วย ชุด ๐.๘๐X ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ฝ่ายกิจการท่องเที่ยว น้ำท่วมบ่อ โครงการฯ จัดทำทุก ขั้นตอนซึ่ง	กองทุน บริษัทฯ จำกัด โครงการฯ จัดทำทุก ขั้นตอนซึ่ง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
(๑) แผนงานอุดหนาทางการและภารกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบตัว
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่อกำจัดโรค น้ำมันท่วงเศษ แห้งที่๔	- ก่อสร้างระบบประปาทั่วไปแบบ ถังน้ำเคลื่อนที่ในพื้นที่ชนบท ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง พร้อมคืนท่อประปา ทุกด้าน ๒ น้ำ ยาวรวม ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการฯ นำ สڑัก และถนนแบบบ่อท.บ้านหัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในคุณภาพและ ปริมาณน้ำ	บริษัทพัฒนา เพียง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนพื้นดินคลอก ภายในหมู่บ้าน บ้านทวยเศษ แห้งที่๔	เพื่อให้ทั่วประชาชุม นิคมขนาดใหญ่ที่ สัตว์ควบคุมปศุothy หมู่ที่๔	- ก่อสร้างถนนพื้นดินคลอก ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๑ เมตร หรือเม็ดรูมาตราที่หกถูกใจน้อยกว่า ๗๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมกลไกเรียบ รายละเอียดตามประมาณการฯ นำ สڑัก และถนนแบบบ่อท.บ้านหัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ในความสะอาด และปลอดภัย	ในความ สะอาดและ ปลอดภัย	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ ๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KP)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบตัว
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๗	โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่บ้าน บ้านวังยา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ปรับลดภัยน้ำ นำไปใช้ประโยชน์มาก ยิ่งขึ้น	ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน - ว่างท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร ระบบเอื้องตามประมาณการรวมก่อสร้าง แลตตาแบบ อบต.บ้านพัน ภานุด พื้นที่ป้ายโดยโครงการ จำนวน ๑ ปี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในคุณภาพและ ปริมาณน้ำ	ประทุมพันธ์ สำหรับปลูกภาค บริโภคอย่างพอ เพียง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ สาธารณะ ภายนอกหมู่บ้าน บ้านวังยา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ท้องทรายที่ดิน ภูมิโน้มีที่ดินไว้ นำไปใช้ประโยชน์มาก ยิ่งขึ้น	บุตติชัยทางตอนเป็นถนน ขนาดความ กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร ลักษณะ ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณครึ่ง บุตต์เม้นอย่างก่อ ๕,๐๐๐ ถูกบาทกิเมตร ระยะทางเอื้องตามประมาณการจากนา gó ส่วน และทำถนนรองขอบ. บ้านที่น้ำกำหนด พื้นที่ป้ายโดยโครงการ จำนวน ๑ ปี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ในความ สะอาดสวยงาม ปลอดภัย	ประชัยกนกสูงว ไปรษณีย์ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์สหกรณ์และการโดยสาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและดำเนินการ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	พ่วงงาน รับผิด ชอบคลิก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ดิน บ่อพักคูนกีรติศรีและหลังคา วางท่อระบายน้ำที่ดินก่อนก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างบ้าน ทั้งหมด	เพื่อให้ประชาชนใน ส่วนนี้ได้รับ น้ำดื่มน้ำดี	- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ดินก่อสร้าง ให้ก่อสร้างรากไม้ ๐.๐๗ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพักคูนกีรติศรีและหลังคา ทั้งหมด ๐.๘๐๐๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ ปี	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ลดปัญหาน้ำท่วม น้ำท่วมขัง	ประชุมชน ปลดภัยจาก โรคภัยจัดปูพืช น้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สำเร็จใหม่ในหมู่บ้าน บ้านสวนยังคง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน น้ำดื่มน้ำดี	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสำเร็จใหม่กึ่ง ขนาดคันทาง ๔ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างร่องใหม่กว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณ ก่อสร้าง แยกตามแบบ บัญชีกัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ปี	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ในตนเองที่ได้ มาตรฐาน ร่วมร่วม ปลดภัย	ประชุมพึงพอใจ ใบประกาศ มาตรฐาน ร่วมร่วม ปลดภัย	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๓.๑ ติดยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
 (๑) แผนงานอุดหนาทรัพยากรถยาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนสายบ่อขี้, บ่อพัฒนาเรือนแพ และ ทางหลวงหมายเลข ๕๒๖ เส้นทางบ้านบ่อขี้พัน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้พัฒนาถนนสายบ่อขี้ ถนนทางบ้านบ่อขี้พัน ทางหลวงหมายเลข ๕๒๖ และ เส้นทางบ้านบ่อขี้พันหมู่ที่ ๖	- ก่อสร้างถนน柏油ด้วยหินกรองรีซาร์ฟ เหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพัฒนาเรือนแพและส้วมที่ ขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	มาตรฐาน น้ำท่วมชั้ง น้ำท่วมทั่ว	มาตรฐาน น้ำท่วมชั้ง น้ำท่วมทั่ว	กองบัญชา ปลดปล่อยฯ โครงการฯ ชั้นปัจจุบัน น้ำท่วมทั่ว

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเป้าหมาย
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและผู้ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบคลิก	
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินไปบนที่ เพื่อให้ประชาชน สืบสานความงาม ในหมู่บ้าน สูงๆ บนภูเขา และป่าอุดมสี	- ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ปริมาณครึ่งไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ อบต.บ้านพัน ภานุต พร้อมนำไปโครงการ จำนวน ๑ ปี	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	โครงการนี้ต้อง ^๑ ไม่เกินหนึ่งปี มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ เนื่องจาก ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุน	กองทุน กองทุน กองทุน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ภารกิจที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อและเมือง
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และภารกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	(ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้พัฒนา จะได้รับ	พนวยงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ดิน บ่อพักของน้ำที่เสื่อมโทรม และ วางหอระบายน้ำที่เสื่อมโทรม แหล่ง แหล่งป่ากลืนร้าง บ้านท้าวช้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ได้ระบบทาใหม่ สูบน้ำเสียด้วย ระบบบำบัดน้ำที่ดิน แหล่งป่ากลืนร้าง บ้านท้าวช้าง หมู่ที่ ๗	- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำที่ดิน แหล่งป่ากลืนร้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพักของน้ำที่เสื่อมโทรม ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ฝึกอบรมให้กับ น้ำทั่วช้าง	บริษัทฯ โปรดักซ์ จำกัด น้ำทั่วช้าง น้ำทั่วช้าง

๓. บุคลาศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาครรศรั่งน้ำรุ้ว
๓.๓ กสทช. และ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและภาระฯ

ที่	โครงการ	วัดคุณวัสดุ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและจำนวน				ผู้ที่ดูแล จัดตั้ง	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยช้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๓๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ระยะทางเดินทางตามแบบ พ.๑-๐๑ พื้นที่บ้านที่ได้ตามกำหนดการฯ	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	มูลค่าพื้นที่ที่ได้ มาตั้งแต่ปัจจุบัน	กองทุนฯ ประจำปี
๑๕	ก่อสร้างระบบประปาบ้าน บ้านห้วยช้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	- ก่อสร้างระบบประปาบ้าน แบบถังเหล็กเก็บน้ำทรงสูญญากาศ ขนาดความจุ ๑๙ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถัง พัฒนาพื้นที่ประโยชน์ ขนาด ๒ ไร่ ยาวรวม ๓๐๐ เมตร ระยะทางเดินทางตามแบบ พ.๑-๐๑ ก่อสร้าง ตามแบบ พ.๑-๐๑ พื้นที่บ้านที่ได้ตามกำหนดการฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มูลค่าพื้นที่ที่ได้ มาในฤดูกาล และปริมาณน้ำ ที่ใช้	กองทุนฯ ประจำปี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินและบริหารจัดการพื้นที่แม่น้ำเมือง
๓.๑ ภัยพิบัติ และการเตรียมรับมือภัยพิบัติและการจัดการพื้นที่แม่น้ำเมือง

(๑) อนุสัณหการและมาตรการป้องกัน

ลำดับ	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณคงเหลือทั่วไป				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบคลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๕	ไม้ไผ่ให้ประชุมชาวบ้าน ทำฟื้นฟูการอุดตัน บ่อเก็บน้ำ	- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบล็อกหลังคาบ้านที่ดินทรายสูงเคลือบ ชนิดดินเผา ๑๗ ถูกบากก้มดคร จำนวน ๑ ถัง พร้อมเดินท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ยาวรวม ๕๐๐ เมตร รายการอีกด้วยตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และมาตรฐานแบบ อบต.บ้านหนอง จำนวน พื้นที่ปั้นโดยครรภาร จำนวน ๑ ไร่	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในด้านพัฒนา ปริมาณน้ำ	ก่อสร้าง ปริมาณน้ำ	กองบาลีฯ

๑. บุคลาสตร์ท ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณและตัวชี้วัด				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
				ยอดนิ่ง (บาท)	ยอดใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ยอดต้นทุน (บาท)		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนเดินด้วยดิน ที่บ้านคุปิงเพื่อก่อสร้างครัว ภารีใน หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำทุ่นเห็น อ. หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง เดินทางไปมาได้สะดวก ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำทุ่นเห็น อ. หมู่ที่ ๔	- ขุดตื้นชั้นทางเดินถนนเพื่อก่อถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือเป็นร่องครัว ดินดูดเม็ด้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตูกับเมตร และลงทันตุกขยะก่อนก่อสร้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินต่ำกว่า ๕๐๐ ๓,๕๐๐ ตูกับเมตร ระยะตะลึงสี่ด้านของถนนกว้าง ก่อสร้าง ๕๐๐ เมตร แบบแบบ อบต.บ้านเห็น กำหนด หรือเป็นป้อมโยธา	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	ฝ่ายงานพื้นที่ ในพื้นที่ สังคมชุมชนและ ปลูกสร้าง	กองช่างฯ ประจำชุมชนสัญจร ประจำชุมชนและ ปลูกสร้าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมหนาแน่นในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำทุ่นเห็น อ. หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง เดินทางไปมาได้สะดวก ต่อจากถนนเดิมอย่าง มาก	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหนา ที่บ้านหนองน้ำทุ่นเห็น อ. หมู่ที่ ๔ ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดินกว่าเดิมเพิ่มขึ้น ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ระยะตะลึงสี่ด้านของถนนกว้าง ก่อสร้าง ๕๐๐ เมตร แบบแบบ อบต.บ้านเห็น พื้นที่บ้าน ประจำชุมชนและ ปลูกสร้าง	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	ฝ่ายงานพื้นที่ ในพื้นที่ สังคมชุมชนและ ปลูกสร้าง	กองช่างฯ ประจำชุมชนสัญจร ประจำชุมชนและ ปลูกสร้าง

๓. บุคลาสตรที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ กฤษต์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
(๑) แผนงานอุดหนุนทางภูมิศาสตร์ฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา จ忙ติดปีบ	หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก
				รายวัน (บาท)	รายเดือน (บาท)	รายไตรมาส (บาท)	ยอดรวม (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ, บ่อพักคูลน้ำรักษาแม่น้ำ และ วางหอรอบบ้านน้ำคุณภาพดี แหล่งน้ำน้ำดี ให้กับภาคลินราช บ้านหนองบ้านใหม่หนอง พฤหัส	เพื่อให้ประชาชนใน บริเวณน้ำดี	- ก่อสร้างระบายน้ำคุณภาพดี หลังคาขนาดมาตรฐาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพักคูลน้ำรักษาแม่น้ำ ขนาด ๐.๘๐๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	สถานที่ท่องเที่ยว น้ำทั่วไป	สถานที่ท่องเที่ยว น้ำทั่วไป	กองทั่ง ปลดปล่อยชาติ โรมกุย ชั้ตตี้บูชา น้ำท่วมบึง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ภูมิภาคที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และภาระไวริยา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ด้าน จัดการ	หัวงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๑๐	โครงการยกระดับระบบประปา ทั่วบ้านแบบทั่วหลังกันน้ำ ^๑ ทรงพลภาพ ความจุ ๑๒ ลิตร/ บ้านหนองบุ่นได้ พื้นที่ ๙๕ ตารางวา ๔๐ เมตร	เพื่อให้ประปาใหม่ น้ำใช้อุปโภคบริโภค ^๒ อย่างเพียงพอ สำหรับหนองบุ่นได้ พื้นที่ ๙๕ ตารางวา ๔๐ เมตร	- ก่อสร้างระบบประปาทั่วบ้านฯ ลงหลักเก็บน้ำทรงพลภาพ ความจุ ๑๒ ลิตร/บ้าน ๗๗ ห้องเดินท่อน้ำประปาขนาด ๒ นิ้ว ^๓ ตามประมาณการร้อยละร่างและตามแบบ อบ.บานพัฒน์ พร้อมเป้าโครงสร้าง ๑ ปี ฯ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ^๔ มีน้ำสะอาดดี๕๗%	จำนวนครัวเรือน ^๔ น้ำประปาใช้อย่าง ถูกปฏิบัติมาก เพิ่มขึ้น	ก่องซาก
๑๑	โครงการยกระดับน้ำดื่มน้ำเสีย ^๕ บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ บ้านหนองบุ่นได้ พื้นที่ ๙๕ ตารางวา	เพื่อให้ประปาใหม่ สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย ^๖ แม่น้ำ	- ก่อสร้างถนนดินรองรับโครงสร้าง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือแม่น้ำหักหักรอดรัมมะลีไม้อยาก ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามงบประมาณ ก่อสร้าง แหล่งทามแบบ ๑๑-๐๓ พร้อมเป้าโครงสร้าง ๑ ปี	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ดี มาตรฐาน ^๗ เพิ่มขึ้น	ประชาชาติสัญชาติ ^๘ "ปลูกตัวดี" ปลูกตัวดี มาตรฐาน ^๙	ก่องซาก

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาครรภ์สร้างน้ำหนึ่ง
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และแม่น้ำ
(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การร่วมและการป้อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณผลลัพธ์ผ่านมา				ผู้พัฒนา จัดตั้ง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนดินในแหล่งต้นน้ำที่เพื่อให้ประชาชนนำไปซึ่งน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่สะอาดมากกว่า ๕ เมตร ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗	- ก่อสร้างถนนดินและลงทุนในการดูแลรักษาความสะอาดในแหล่งต้นน้ำที่เพื่อให้ประชาชนนำไปซึ่งน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่สะอาดมากกว่า ๕ เมตร ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	มีความเพียงพอ ในความ สะอาดและดี ปลอดภัย	กองช่าง ประจำเดือน ประจำปี
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนดินในแหล่งต้นน้ำที่เพื่อให้ประชาชนนำไปซึ่งน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่สะอาดมากกว่า ๕ เมตร ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗	- ก่อสร้างถนนดินและลงทุนในการดูแลรักษาความสะอาดในแหล่งต้นน้ำที่เพื่อให้ประชาชนนำไปซึ่งน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่สะอาดมากกว่า ๕ เมตร ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	มีความเพียงพอ ในความ สะอาดและดี ปลอดภัย	กองช่าง ประจำเดือน ประจำปี
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลงทุนในแหล่งต้นน้ำที่เพื่อให้ประชาชนนำไปซึ่งน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	- เพื่อให้ประชาชนนำไปซึ่งน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	มีความเพียงพอ ในความ สะอาดและดี ปลอดภัย	กองช่าง ประจำเดือน ประจำปี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความแข็งแย้มในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
 (๑) แผนงานอุดหนาทางกรรมและภาระฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผู้ติดต่อจัดการ)	งบประมาณและผู้อำนวยการ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบพัก
				รายวัน (บาท)	รายเดือน (บาท)	รายปี (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๒๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด	วางแผนและดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด	- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้างรีต.สิมเหล็ก ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หริลู๊ฟพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ้านหนองมนาก ขนาด ๐.๘๐๙๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๐ หลัง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	มีความเพียงพอ	บรรเทาภัย ประชาน	กองช่าง
๒๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด	วางแผนและดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด	- วางท่อระบายน้ำค้อบนริฐเสริมเหล็ก ปากลินนรัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ หอน ระยะทางโดยตรงประมาณ ๗๕๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ หอน ก่อสร้าง แหล่งทิ้งเหมืองหิน บ่อต.บ้านหนองมนาก ห้องน้ำ ห้องน้ำปั๊มไฟครองการ จำนวน ๑ ห้อง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย	โครงการฯ จัดทำให้ด้วยตัวเอง	กองช่าง
๒๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด	วางแผนและดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด	- ก่อสร้างถนนขนาดกว้างรีต.สิมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หริลู๊ฟพื้นที่ค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐ ตารางเมตร ระยะทางโดยตรงประมาณ ๗๕๐ เมตร ห้องน้ำ แหล่งทิ้งเหมืองหิน บ่อต.บ้านหนองมนาก ห้องน้ำ ห้องน้ำปั๊มไฟครองการ จำนวน ๑ ห้อง	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	มีความเพียงพอ	บรรเทาภัย ประจำชุมชน ประจำชุมชน	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเนื้องดู

(๑) แผนงานด้านสหกิจกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณแหล่งที่มา				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์	หน่วยงาน รับผิด ชอบคล
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินแปลงพื้นที่เพื่อรองรับปัจจุบันที่มีจำนวนบ้านเรือนมากขึ้นในหมู่บ้านบ้านหนองไชยอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ไปประชุมได้สะดวกและไม่ต้องเดินทางไกล	- ก่อสร้างถนนดินดังกล่าวในพื้นที่บ้านหนองไชย ๕ เมตร ยาวรวม ๗,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปูริมทางเดินบุกไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ถูกบากก้มดิน และลงพื้นที่บ้านลูกข่านตามความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เพาบเหลี่ยม ๐.๓๐ เมตร หรือปูริมทางเดินบุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ถูกบากก้มดิน หรือปูริมทางเดินบุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ถูกบากก้มดิน ระยะสั้นอยู่ติดกันประมาณ ๘๐๐ เมตร กำลังดัน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	มีความเพียงพอ ให้ในความ สงบและสวยงาม ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม筋ด้านเส้นทางสู่หมู่บ้านบ้านหนองไชยอยู่หมู่ที่ ๑๑	เสริมสร้างการใช้พื้นที่บ้านหนองไชยและปลดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม筋ด้านเส้นทางสู่หมู่บ้านบ้านหนองไชย ๕ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือปูพื้นพื้นคอนกรีตเสริม筋ให้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ถูกบากก้มดิน และลงพื้นที่บ้านลูกข่านตามความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เพาบเหลี่ยม ๐.๓๐ เมตร หรือปูริมทางเดินบุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ถูกบากก้มดิน หรือปูริมทางเดินบุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ถูกบากก้มดิน ระยะสั้นอยู่ติดกันประมาณ ๘๐๐ เมตร กำลังดัน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	มีความเพียงพอ ให้ในถนนที่ได้ มาตรฐาน ปลอดภัย	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กิจกรรมที่ ๔ การศรีงส์สรักความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการพื้นที่และน้ำ

(๑) แผนงานและงบประมาณรายเดือนโดยรัฐบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธของโครงการ)	งบประมาณและพัฒนา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้พัฒนา	หมายเหตุ
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด			
๒๕	โครงการกรอกดินรากน้ำดื่มน้ำรัชดา เพื่อให้ประชาน มีการคุมน้ำคุณภาพ สังขารากและป้องกันด้วย	เพื่อให้ประชาน มีการคุมน้ำคุณภาพ สังขารากและป้องกันด้วย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่ดอยนกเรือเสริมเหล็ก ไม่มอบกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ระยะละเอียดตามปูกระเบน ก่อสร้าง และตามแบบ ท.๑-๐๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	มีความพึงพอ ในการที่ได้ มาตรฐานที่ดี มากที่สุด	ประชานที่สู่จังหวัด ปีมาสแห่งน้ำ ราชรัตน์ บุอดีต	กองทุนฯ
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาน มีการคุมน้ำคุณภาพ สังขารากและป้องกันด้วย	เพื่อให้ประชาน มีการคุมน้ำคุณภาพ สังขารากและป้องกันด้วย	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ดอยบ้าน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่ดอยนกเรือเสริมเหล็ก ไม่มอบกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ระยะละเอียดตามปูกระเบน ก่อสร้าง และตามแบบ ท.๑-๐๑	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	มีความพึงพอ ในการที่ได้ มาตรฐานที่ดี มากที่สุด	ประชานที่สู่จังหวัด ปีมาสแห่งน้ำ ราชรัตน์ บุอดีต	กองทุนฯ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ การสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพัฒนาและยั่งยืน

(๑) แผนงานด้านสุภาพรรมณ์และการโดยสาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ก่อหนี้				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา จะได้รับ	หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก
				เบิกจ่าย	รายรับ	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคันกอต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอุ่น หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ที่ประชุมชน มีการซ่อมแซมที่ สบายน้ำและปล่อยกัย	- ปรับปรุงถนนคันกอตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค่อนข้างรีตกระเบื้อง น้ำอย่างกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ระยะทางอีกด้วยตามมาตรฐานการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๕๖๑ (บาท)	๙๕๖๗ (บาท)	๙๕๖๗๘ (บาท)	๙๕๖๗๐ (บาท)	๙๕๖๐,๐๐๐	๙๕๖๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ในถนนที่ได้ มาตรฐาน มาตรฐาน น้ำดี
๓๑	โครงการขยายท่อประปา ทั่วหมู่บ้าน บ้านกุดหูล หมู่ที่ ๑๔ บึงบิน	เพื่อให้ที่ประชุมชน น้ำพื้นกรอบบ่อคึก บึงบิน	- ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน - ว่าท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๓,๐๐๐ เมตร ระยะทางอีกด้วยตามมาตรฐานการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ ฉบับที่ ๑๘ ก่อหนด พื้นที่โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในคุณภาพและ ประสิทธิภาพ บริโภคอย่างดี มาก	ประชุมที่ได้ สำหรับบ่อคึก บึงบิน
๓๒	โครงการยกระดับท่อประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ที่ประชุมชน น้ำพื้นกรอบบ่อคึก บึงบิน	- ก่อสร้างถนนคันกอตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค่อนข้างรีตกระเบื้อง น้ำอย่างกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ระยะทางอีกด้วยตามมาตรฐานการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ในถนนที่ได้ มาตรฐาน น้ำดี	ประชุมที่ได้ มาตรฐาน น้ำดี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการไปรษณีย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KP)	ผลลัพธ์ ตามดูแล จัดการ	หน่วยงาน รับผิด ชอบคลิก
				目標	คะแนน	เบ็ดเตลlok	ยอดคงเหลือ			
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย, ปลูกครามรีไซเคิล และวางแผนที่ดินท่องเที่ยว	เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี	- ก่อสร้างระบบน้ำเสียคุณภาพมาตรฐาน ให้สำหรับชาวบ้านได้มาตรฐาน ๗๐๐ ลบ.ม. พื้นที่แม่น้ำอย่างกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างอุปกรณ์ห้องน้ำที่เหมาะสม ๗๖๘ ลบ.ม.	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ฝ่ายก่อสร้าง บริษัทที่ดิน น้ำท่วมชั่ว
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย, ปลูกครามรีไซเคิล และวางแผนที่ดินท่องเที่ยว	เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี	- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพมาตรฐาน ให้สำหรับชาวบ้านได้มาตรฐาน ๗๐๐ ลบ.ม. พื้นที่แม่น้ำอย่างกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างอุปกรณ์ห้องน้ำที่เหมาะสม ๗๖๘ ลบ.ม.	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	ฝ่ายก่อสร้าง บริษัทที่ดิน น้ำท่วมชั่ว
๓๙	โครงการขยายถนนคอนกรีต เสริมหลักประกันท่องเที่ยว	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ถนนคอนกรีต ๑๔๕	- ขยายถนนคอนกรีตเสริมหลัก ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะรวม ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ผู้รับผิดชอบที่ดิน น้ำท่วมชั่ว ๑๔๕	๒๕๖๐,๐๐๐	๒๕๖๐,๐๐๐	๒๕๖๐,๐๐๐	๒๕๖๐,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	ฝ่ายก่อสร้าง บริษัทที่ดิน น้ำท่วมชั่ว
๔๐	โครงการขยายถนนคอนกรีต เสริมหลักประกันท่องเที่ยว	เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ถนนคอนกรีต ๑๔๕	- ขยายถนนคอนกรีตเสริมหลัก ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะรวม ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ผู้รับผิดชอบที่ดิน น้ำท่วมชั่ว ๑๔๕	๒๕๖๐,๐๐๐	๒๕๖๐,๐๐๐	๒๕๖๐,๐๐๐	๒๕๖๐,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	ฝ่ายก่อสร้าง บริษัทที่ดิน น้ำท่วมชั่ว

๓. บุคลาศาสตร์ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กิจยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานอุดหนุนศักดิ์สิทธิ์ฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ยศ&ศักดิ์สิทธิ์ฯ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบคลัง
				ยอดคง (บาท)	ยอดใช้ (บาท)	ยอดคง (บาท)	ยอดคง (บาท)			
๓.๔	โครงการขยายเขตและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อให้บรรทุกน้ำท่อระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้บรรทุกน้ำท่อระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ขยายเขตและปรับปรุงท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำท่อประปาขนาด ๒ นิ้ว - ๓ นิ้วตามที่เหมาะสม ๓,๐๐๐ ลบ.ม./วัน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในด้านภาพลักษณ์ บริเวณน้ำ	ปรับปรุงท่อประปา สำหรับอุปกรณ์ บริการน้ำ	กองทุนฯ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
(๑) แผนงานอุดหนทางรวมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณแหล่งหางาน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ด้าน จัดการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขอบเขต	
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด					
๕๖	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ, บ่อพักดูดและสิ่งปลูกสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ถนน น้ำตกปากลิ้นราช บ้านหนอง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่ม สุขาอย่างรวดเร็ว	- ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำค้อหมาดีที่สึ่ม เหล็ก ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อพักดูดสิ่งปลูกสร้าง ขนาด ๐.๘๐๙๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ฝึกอบรมให้ บ่อทั่วไป น้ำดื่มบริโภค ใช้ได้ปีหน้า	ลดปัญหา น้ำดื่มบริโภค [*] น้ำท่วมบ่อย	บริษัทฯ	กองทุนฯ
๕๗	โครงการขยายพื้นที่ หมู่บ้านบ้านหนองบุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน น้ำเพื่อการอุปโภค [*] บริโภค	- ว่างท่อระบายน้ำค้อหมาดีที่สึ่มเหล็ก ปากสันร้าง เส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน รายละเอียดตามประเมินผลการงาน ก่อสร้าง แหล่งทิ้งแบบ อบต.บ้านหนอง ก้านดู พร้อมเป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในคุณภาพและ ปริมาณน้ำ	บริษัทฯ	กองทุนฯ	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มมูลค่าธุรกิจการพนันในประเทศ

๓.๑ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพนันในประเทศ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การพนัน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและตัวชี้วัด				ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)		
๓.๑.๔	โครงการยกระดับมาตรฐานบริการเสริมเหล็กในทุกหน้าที่ บ้านหนองน้ำบุนนาค ๗๖๗	เพื่อให้ประชาชนมีภูมิปัญญาการคุณภาพสูง ๗๖๗	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเทียบเท่า คุณภาพเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรายละเอียดตามแบบที่๑-๐๑ การงานก่อสร้าง และตามแบบที่๑-๐๑ ๔๙๙ ปีโครงการ จำนวน ๓ ปี	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจในแผนที่ได้มาตรฐานที่ดี มากที่สุด	ประชาราษฎร์ ไม่มีภัย ราชรัตน์ ปะตูมาย
๓.๑.๕	โครงการยกระดับมาตรฐานบริการเสริมเหล็ก บ่อพักของน้ำบุนนาค ๗๖๗	เพื่อให้ประชาชนมีภูมิปัญญา ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ของทางบริการ ๗๖๗	- ก่อสร้างระบบฐานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเทียบเท่า ๘๖๗ บ้านหนองน้ำบุนนาค ๗๖๗ - ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ - วางแผนระบบฐานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก ๗๖๗ สำหรับบ้านที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับบ้านบุนนาค ๗๖๗	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	มีความพึงพอใจ ลดปัญหาน้ำท่วมบ้าน โภคภัย ชั้นปั้นหิน น้ำท่วมบ้านที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับบ้านบุนนาค ๗๖๗	ประชาราษฎร์ ไม่มีภัย โภคภัย ชั้นปั้นหิน น้ำท่วมบ้านที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับบ้านบุนนาค ๗๖๗

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ ก่อขยายรัชต์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	พนักงาน รับผิด ชอบหลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำเลื่อนแบบเพื่อให้ที่น้ำหล่อพื้นที่ดินที่ต้องดูดซึมน้ำในพื้นที่ที่ไม่สามารถประชาน้ำที่มีน้ำท่วมในแต่ละปี	- ก่อสร้างฝายน้ำเลื่อนขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร คันทางสูง ๒ เมตร ไม่มีส่วนที่ต้องดูดซึมน้ำในแต่ละปี	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	มีภาระน้ำที่น้ำไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ในที่ที่ต้องดูดซึมน้ำในแต่ละปี	กองช่าง
๔๑	ถนนสำหรับให้ที่น้ำท่วมในแต่ละปี	รายละเอียดตามที่ได้รับการอนุมัติ คือ ก่อสร้าง แหล่งรวมน้ำบน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	มีภาระน้ำที่น้ำไม่สามารถดูดซึมน้ำในที่ที่ต้องดูดซึมน้ำในแต่ละปี	กองช่าง
๔๒	ถนนสำหรับให้ที่น้ำท่วมในแต่ละปี	รายละเอียดตามที่ได้รับการอนุมัติ คือ ก่อสร้าง แหล่งรวมน้ำบน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	มีภาระน้ำที่น้ำไม่สามารถดูดซึมน้ำในที่ที่ต้องดูดซึมน้ำในแต่ละปี	กองช่าง
๔๓	ถนนสำหรับให้ที่น้ำท่วมในแต่ละปี	รายละเอียดตามที่ได้รับการอนุมัติ คือ ก่อสร้าง แหล่งรวมน้ำบน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	มีภาระน้ำที่น้ำไม่สามารถดูดซึมน้ำในที่ที่ต้องดูดซึมน้ำในแต่ละปี	กองช่าง
๔๔	ถนนสำหรับให้ที่น้ำท่วมในแต่ละปี	รายละเอียดตามที่ได้รับการอนุมัติ คือ ก่อสร้าง แหล่งรวมน้ำบน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	มีภาระน้ำที่น้ำไม่สามารถดูดซึมน้ำในที่ที่ต้องดูดซึมน้ำในแต่ละปี	กองช่าง
๔๕	ถนนสำหรับให้ที่น้ำท่วมในแต่ละปี	รายละเอียดตามที่ได้รับการอนุมัติ คือ ก่อสร้าง แหล่งรวมน้ำบน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ปี	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๗๔๕,๐๐๐	มีภาระน้ำที่น้ำไม่สามารถดูดซึมน้ำในที่ที่ต้องดูดซึมน้ำในแต่ละปี	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๑) ยุทธศาสตร์ฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย				งบประมาณและจำนวน				ตัวชี้วัด	ผลคาดว่า	จัดสรับ	ผู้อำนวยการ	
			(ก)	(ก)	(ก)	(ก)	เบ็ดเตล็ดของครองราชูปถัมภ์	เบ็ดเตล็ดของครองราชูปถัมภ์	เบ็ดเตล็ดของครองราชูปถัมภ์	เบ็ดเตล็ดของครองราชูปถัมภ์					
๔๙	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บนถนนสำหรับให้ผู้ลี้ภัยเข้าสู่อาชญากรรม	เพื่อให้ท่านผู้ผลิต ถนนได้สังคมความเรียบ ง่าย สวยงาม ใหม่ ๑๐	- ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กวาง อ. บางรัก ยาว ๒๐ เมตร คันทรากาญจน์ ๗ เมตร ระยะทาง ๕๘๗๖ เมตร ก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ ๑ ปี	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	กองทัชชาติ	
๕๐	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บนถนนสำหรับให้ผู้ลี้ภัยเข้าสู่อาชญากรรม	เพื่อให้ท่านผู้ผลิต ถนนได้สังคมความเรียบ ง่าย สวยงาม ใหม่ ๑๖	- ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กวาง อ. บางรัก ยาว ๒๐ เมตร คันทรากาญจน์ ๑๖ เมตร ระยะทาง ๕๘๗๖ เมตร ก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ ก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ ๑ ปี	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	๗๕๕๐,๐๐๐	กองทัชชาติ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๓.๓ กลยุทธ์ที่ ๔ กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๕) แผนงานการปฏิบัติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ร่วมมือ				ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ (KPI)	หน่วยงานรับผิดชอบ
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัพน์รอบสระ หนองป่า บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสวยงาม ร่นรื่น	- ปรับปรุงภูมิทัพน์รอบสระหนองป่า รายการอี้ดตามประชุมคณะกรรมการ ก่อสร้าง และตามแบบ อบต.บ้านหนอง กันชนด้วยโครงสร้าง จ้านวน ๑ ปี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความเพิ่มพูนใจ ในการลดมลพิษ ภาวะสึ่งแมด ล้อม	กองช่าง กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัพน์รอบสระ หนองนองด้วง บ้านหนองนองด้วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสวยงาม ร่นรื่น	- ปรับปรุงภูมิทัพน์รอบสระหนองนองด้วง รายการอี้ดตามประชุมคณะกรรมการ ก่อสร้าง และตามแบบ อบต.บ้านหนอง กันชนด้วยโครงสร้าง จ้านวน ๑ ปี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความเพิ่มพูนใจ ในการลดมลพิษ ภาวะสึ่งแมด ล้อม	กองช่าง กองช่าง
๓	โครงการจุดเจาะบ่อบาดาลและ ระบบสูบน้ำเพื่อจ้างแสงอาทิตย์ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	- ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำ หลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ชุด รายการอี้ดตามประชุมคณะกรรมการ ก่อสร้าง และตามแบบ อบต.บ้านหนอง กันชนด้วยโครงสร้าง จ้านวน ๑ ปี	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	มีความเพิ่มพูนใจ ในด้านภาพแลด ปริมาณน้ำและ ความประทับใจ เพียงแค่ประทับใจ	กองช่าง กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๓ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

(๒) แผนงานภาครัฐ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หมายเหตุ รับผิด ชอบเลือก
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด			
๔	โครงการชุมชนอกรiverbank บนแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้พื้นที่แม่น้ำสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สำหรับการอนุรักษ์ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร หรือเป็นริมแม่น้ำที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘๐ ลูกบาทต่อไร่	- จุดเด่นที่ต้องการพัฒนา ขนาดความกว้าง ๓๒ เมตร หรือกว้างริมแม่น้ำที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘๐ ลูกบาทต่อไร่	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในการอนุรักษ์ แม่น้ำ	ประชารัฐเน้น สำหรับอุปโภค ^{บริโภค} เน้น การเกษตร ^{บริโภค} เพียงพอ	กองทุนฯ
๕	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้พื้นที่แม่น้ำสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สำหรับการอนุรักษ์ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ปริมาณดินที่ไม่น้อยกว่า ๕๕,๖๐๐ ลูกบาทต่อไร่	- ขนาดความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๗ เมตร ลึก ๒ เมตร ปริมาณดินที่ไม่น้อยกว่า ๕๕,๖๐๐ ลูกบาทต่อไร่	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ในรัฐบาลเน้น สำหรับอุปโภค ^{บริโภค} เน้น การเกษตร ^{บริโภค} เพียงพอ	ประชารัฐเน้น สำหรับอุปโภค ^{บริโภค} เน้น การเกษตร ^{บริโภค} เพียงพอ	กองทุนฯ

รายงานผลการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐) เพื่อแมตติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ส้าหับบ โครงการที่เกี่ยวกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้สำหรับการบริการและพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ดำเนินการสร้างการเติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒-๒๕๗๐ ให้เน้นเพิ่มมูลค่าเชิงรายได้ที่น่าอยู่ ปลดออกภัย เติบโตอย่างยั่งยืน

ก. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๘ สร้างprocurementที่ยั่งยืนที่สุดในความต้องการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสร้างเสริมบัตรัฐวิสาหกิจ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชั้นท้องถิ่นภายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพัฒนาและเมือง

(๑) แผนงานของส่วนราชการและภาระ

ที่	โครงการ	วัดถูกประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ใช้ได้รับ	หน่วยงาน รับผิด ชอบคลิก
				งบเดือน (บาท)	งบเดือน (บาท)	งบเดือน (บาท)	งบเดือน (บาท)			
๑	โครงการกำกับดูแลมนคอมอนเร็กซ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์สิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมบทบาทผู้นำพัฒนาชุมชนทั่วไป สนับสนุน บ้านหนองไส หมู่ที่ ๓ "เป้าโลกเพื่อไทย หมู่ที่ ๔"	มีการประเมินคุณภาพ ลดตัวแปรและปล่อยก๊าซ ยาง ๑๖๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ให้อิฐที่ถอนรากไม้ให้ใหม่ น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายและปรับปรุง ขนาดความกว้าง ๔ เมตร - ถนนความกว้าง ๔ เมตร	๕๕๔๐,๐๐๐	๕๕๔๐,๐๐๐	๕๕๔๐,๐๐๐	๕๕๔๐,๐๐๐	๕๕๔๐,๐๐๐	๕๕๔๐,๐๐๐	บริษัทฯ จัดประชุม ลงนามที่ดินต่อที่ดิน ปลดภัย

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
(๑) แผนงานอุดหนาตัวอย่างและแนวทางการใช้ร้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผู้ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนา จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน ส่วนใหญ่เดินทางสะดวก เช่นเดินทางระหว่าง หมู่บ้าน บ้านหนองขี้เหล็ก ไป หมู่ที่ ๒ ไปบ้านท่าแพคน หมู่ที่ ๔	มีการครอบคลุมที่ สะพานและประกอบกับ รายการที่ต้องการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร เนื้อที่ ๐.๓๕ ไร่ หรือพื้นที่ครอบคลุมเริ่มต้นที่หมู่ที่ ๔ น้อยกว่า ๗๘๐๐ ตารางเมตร	๕,๙๖๐,๐๐๐	๕,๙๖๐,๐๐๐	๕,๙๖๐,๐๐๐	๕,๙๖๐,๐๐๐	เม็ดเงินพัฒนาใน ดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับไปมา ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้	กองทุนฯ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน เดินทางสะดวก เช่นเดินทางระหว่าง หมู่บ้าน บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ ไปบ้านหนองไห่ย์ หมู่ที่ ๑๙	มีการครอบคลุมที่ สะพานและประกอบกับ รายการที่ต้องการ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕ เมตร รายการ ๑,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ ไร่ หรือพื้นที่ครอบคลุมเริ่มต้นที่หมู่ที่ ๔ น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	เม็ดเงินพัฒนา ในถนนที่ต้องการ	งบประมาณที่ได้รับไปมา ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้	กองทุนฯ

ក្រសួងការអប់រំ នគរបាល ខេត្តកែវ

សំាមីរុបភាព ការបង្កើត និងការចំណាំ ការបោះឆ្នោះ

ប៊ូលីមីតី ក្រសួងការអប់រំ

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการเพื่อนำท่องเที่ยน

แผนพัฒนาท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๙๕๖๑

องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านปูนหนัน

ประมวลครุภัณฑ์

๑. ประมวลครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กองยุทธ์ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐตลอดปีจบที่ สังฆภาก และประดิษฐ์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
			เบิกจ่าย (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเดล (บาท)	เบ็ดเดล (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟน	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	ประเมินใน การกิจกรรม การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
		(๑) ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.						
		(๒) พื้นที่ห้องน้ำเล็กน้อยอย่างกว้าง ๑ ม.m.						
		(๓) โครง竹筋水泥柱 ค่องท่อน้ำปูนเม็ด สามารถพับพาได้						
		จำนวน ๑๐ ตัวๆ กว้าง ๒,๕๐ บาน (เนื่องจากไม่สามารถบัญชีรากฐานครุภัณฑ์ จึงหักโดยอัตโนมัติและรากตามที่ห้องครุภัณฑ์)						
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้อพลาสติก	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	การบริการ ด้านการล็อกประตูฯ ส่วนบุคคลฯ	สำนักปลัด
		(๑) เป็นเก้าอี้พลาสติก มีขาพักพิง						
		(๒) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง๔๕๘ X สูง๗๕ ซม.						
		(๓) เมื่อนำมาหยอดไม่เบิดออก มีความยืดหยุ่นสูง						
		จำนวน ๗๐๐ ตัวๆ กว้าง ๒๕๐ บาน (เนื่องจากไม่สามารถบัญชีรากฐานครุภัณฑ์ จึงหักโดยอัตโนมัติและรากตามที่ห้องครุภัณฑ์)						

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผู้ที่คิดว่า จะได้รับ รับผิดชอบที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบที่
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารงานเดือนเป็นปี (๑) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง๑๒๐ซม. สูง๑๕๐ ซม. (๒) ทำด้วยเหล็กพ่นชิ้นรูป พ่นสี (๓) เป็นตู้๑ ประตู๑ ลิ้นชัก และห้องกลางเมื่อเปิด ๒ แผ่น วางเอกสารได้ ๓ ชั้น	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๙,๘๐๐	๑๔๐,๖๐๐	๑๔๑,๔๐๐	๑๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด กระทรวงการต่างประเทศ
๑๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จันวน ๒ ตู้ๆ ละ ๖,๘๐๐ บาท (เนื่องจากไม่มีเดินเบี้ยซึ่งภาคใต้ฐานครุภัณฑ์ จัดทำโดยถูกเลิกอนุญาตและราคากลับตามท้องตลาด)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด กระทรวงการต่างประเทศ
๑๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ใหญ่ ๒ แบบ ๒ ชั้น (๑) ไม่อัปบานิดบิด (๒) มีแผ่นทึบปรับระดับ ๓ ชั้น (๓) คุณสมบัติความทนทานและต้านทานกรดกร่อน (มาตรา) จันวน ๒ ตู้ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท (รถเข้าและถอดออกง่ายและพื้นผิวน้ำหนาทนปฏิริหาราด มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักปลบประมาณ รัฐธรรม ๑๕๖๕)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด กระทรวงการต่างประเทศ
๑๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน (๑) เก้าอี้บุฟเฟ่ต์ (๒) มีพนักพิงหลัง (๓) ล้อเลื่อน และมีพื้นหนังห้องสำนักงาน จันวน ๔ ตัวๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (เนื่องจากไม่มีเดินเบี้ยซึ่งภาคใต้ฐานครุภัณฑ์ จัดทำโดยถูกเลิกอนุญาตและราคากลับตามท้องตลาด)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด กระทรวงการต่างประเทศ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลกระทบของรัฐบาล)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพิ่มอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ (พนักงานผู้สำนักงาน) (๑) เก็บคืนบุนเดส (๒) ฝึกหัดพัฒนาศักยภาพ ๙๗๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	ประจำเดือน การบริจาด การปฏิบัติงาน
		๙๗๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	กองค้ายาง
		๙๗๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	กองค้ายาง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและภารกิจรายรำ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลกระทบของรัฐบาล)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งห้องคอก แบบ ๔ ลิ้นชัก (๑) ตั้งห้องคอก แบบ ๔ ลิ้นชัก (๒) คุณสมบัติด้านมาตรฐานทางวิศวกรรมสิ่งก่อสร้างที่ดูแลสถานที่ราชการ ๙๗๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	เก็บเอกสารได้ มีตัวชี้ดูแลรักษา
		๙๗๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	กองที่รำ
		๙๗๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	กองที่รำ

(๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนงานฯ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ๑๒๓๐ บาท
(รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานฯ ที่ได้ระบุไว้ในแผนงานฯ จำนวน ๑๒๓๐ บาท)

๒. ประมวลทรัพย์ยานพาหนะและอุปกรณ์

๑.๓ กองบัญชี ๑ การซ่อมบำรุงภารกิจให้บริการภาครัฐต้องบันทึก สังเคราะห์และประมวล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	ผลที่คาดว่า จะได้รับ	หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก
๑	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์	รถบรรทุก (ตู้ชิ้น) ๑ คัน ปริมาตรกรอบอกสูง ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ คิว หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบลลิ่ป์ จำนวน ๑ คัน (รถตู้และรถตู้ลักษณะพิเศษห้ามนำเข้าประเทศ มาตรฐานมาตรฐาน ต้องนำเข้าประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลด ไข้ปรับเยี่ยน ในการติดต่อ ราชการและ ปฏิบัติการเจ้าฯ

๓. ประมวลครุภณฑ์การเงิน

๓.๓ กองบัญชี๗ การบัญชีรายรับและจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายเบ็ดเตล็ดและรายการเบ็ดเตล็ดที่ไม่สามารถอ้างมาได้ในหน้าที่สำคัญ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภณฑ์)	งบประมาณ	ยอดคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	หน่วยเวลา
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	วัน
(๑)	ครุภณฑ์การบริหาร จัดการ	ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ ขนาดท่อ ๓ นิ้ว (น้ำดื่มน้ำเสียติดตามบัญชีรวมทั้งน้ำฝน) จัดทำจุดดูดซึ่งสิ่งปฏิกูลและจัดทำสิ่งปฏิกูลตามที่ได้กำหนดไว้	๗๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๖๘๕	๕๐๔,๓๑๐	ประจำปี
(๒)	ครุภณฑ์การบริหาร ความยามวัน	เดือนละ ๑๒ ครั้ง ๓,๕๐๐ บาท (น้ำดื่มน้ำเสียติดตามบัญชีรวมทั้งน้ำฝน) จัดทำจุดดูดซึ่งสิ่งปฏิกูลและจัดทำสิ่งปฏิกูลตามที่ได้กำหนดไว้	๓๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ประจำเดือน
(๓)	ครุภณฑ์การบริหาร ความยามวัน	เดือนละ ๑๒ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ บาท (น้ำดื่มน้ำเสียติดตามบัญชีรวมทั้งน้ำฝน) จัดทำจุดดูดซึ่งสิ่งปฏิกูลและจัดทำสิ่งปฏิกูลตามที่ได้กำหนดไว้	๔๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	ประจำเดือน

๔. ประมวลผลอัตรากำไรต่อสุนทรีย์

๑.๓ กิจธุรกิจที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชั้นดูดลดบนหลักฐานเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและภารโรงฯ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์ที่ รับผิดชอบหลัก
			เบ็ดเจ้า (บาท)	เบ็ดเจ้า (บาท)	เบ็ดเจ้า (บาท)	เบ็ดเจ้า (บาท)	
๑	ศูนย์บริการสุรัง	๑) สร้างสถาบัน จำนวน ๓ เครื่อง ๒) ใช้เครื่องหมายคืนเนบเชิง ๓) นำหนังของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔) แรงดันความโน้มถ่วงกว่า ๘๐ กิโลกรัม ๕) แรงดันความโน้มถ่วงกว่า ๕ ตัน ๖) ความเร็วในการตอบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที (รถกาและคันลักษณะพิเศษตามบัญชีรากฐาน มาตรฐานศุรุ่ม พัฒนาตามบัญชีรากฐาน มาตรฐานศุรุ่ม พัฒนาตามบัญชีรากฐาน ๒๕๖๕)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ไปรษณีย์ส่วน ที่ดำเนินการเอง กองทุน

๔. ประยุทธ์นิพัทธ์และวิทยุ

๑.๑ กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ ลดความเสี่ยง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัยที่	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของครุภัย)	งบประมาณ	ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๑	ครุภัยที่ ไฟฟ้าและวิทยุ	โทรศัพท์บ้านที่ ๑๐ วัดตึก ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เฟลเวอร์ซีพพลาย ไมโครไฟบ์ ห้องสืบค้น จำนวน ๑ เครื่อง คือ ๒๕,๐๐๐ บาท (รากคาและคุณลักษณะพิเศษพิรุณทางบัญชีราก มาตรฐานครุภัย สำนักงบประมาณ รัตนวัฒน์ ๒๕๖๖)	๒๕๖๖๘ ๒๕๖๐๐๐ ๒๕๖๐๐๐	๒๕๖๖๘ ๒๕๖๐๐๐ ๒๕๖๐๐๐	๒๕๖๖๘ ๒๕๖๐๐๐ ๒๕๖๐๐๐

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัยที่	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของครุภัย)	งบประมาณ	ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๑	ครุภัยที่ ไฟฟ้าและวิทยุ	โทรศัพท์บ้านที่ ๑๐ วัดตึก ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เฟลเวอร์ซีพพลาย ไมโครไฟบ์ ห้องสืบค้น จำนวน ๑ เครื่อง คือ ๒๕,๐๐๐ บาท (รากคาและคุณลักษณะพิเศษพิรุณทางบัญชีราก มาตรฐานครุภัย สำนักงบประมาณ รัตนวัฒน์ ๒๕๖๖)	๒๕๖๖๘ ๒๕๖๐๐๐ ๒๕๖๐๐๐	๒๕๖๖๘ ๒๕๖๐๐๐ ๒๕๖๐๐๐	๒๕๖๖๘ ๒๕๖๐๐๐ ๒๕๖๐๐๐

(๑) แผนงานอุดหนาทางการรัฐและภาคริยา

ที่	โครงสร้าง	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลผลิต จัดตั้งบ	หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก
			เบ็ดเจ้า (บาท)	เบ็ดเจ้า (บาท)	เบ็ดเจ้า (บาท)	เบ็ดเจ้า (บาท)		
๑	โครงสร้าง ไฟฟ้าและวัสดุ	มาตรฐาน ๓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ และระบบคุณลักษณะพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ มาตรฐานไฟฟ้าตามที่ได้ระบุไว้	๔๕๗,๕๐๐	๔๕๗,๕๐๐	๔๕๗,๕๐๐	๔๕๗,๕๐๐	๔๕๗,๕๐๐	โครงการไฟฟ้าศูนย์ น้ำตราชูพันธุ์ สำนักงานประมง รัฐวิสาหกิจ ๒๕๖๕

๖. ประมวลครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ กสิยทบัญชี ๓ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐต่อไปยังคง สมดุลและประสบผลสำเร็จ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบที่สุด	
			๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ฯ	เครื่องคอมพิวเตอร์ป้องกันไวรัส รุ่นท็อป XGA - ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่องฯ คอม ๑๐๐๐ บาท (รุ่กดูดซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีฐานตามบัญชีรัฐบาล นำตัวเข้ามาครุภัณฑ์ สำนักงานประมวลผล รัฐบาล ๒๕๖๕)	๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	๗๖,๘๐๐	เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ประวัติการพำนักชั่ว	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ฯ	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องฯ คอม ๑๐๐๐ บาท (รุ่กดูดซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีฐานตามบัญชีรัฐบาล นำตัวเข้ามาครุภัณฑ์ สำนักงานประมวลผล รัฐบาล ๒๕๖๕)	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ประวัติการพำนักชั่ว	สำนักปลัด
๕	ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ฯ	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องฯ คอม ๑๐๐๐ บาท (รุ่กดูดซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีฐานตามบัญชีรัฐบาล นำตัวเข้ามาครุภัณฑ์ สำนักงานประมวลผล รัฐบาล ๒๕๖๕)	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ผู้ ประวัติการพำนักชั่ว	สำนักปลัด

๙. ประชุมพัฒนารัฐภัยและตรวจสอบการเงินพาณิชย์

๑.๑ กองบัญชี ๑ การส่งเสริมบริการทางการเงินพาณิชย์ ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานสำาระนุสุข

๑	หัวข้อ	เป้าหมาย (ผลผลิตของรัฐภัย)	งบประมาณ				ผลพัฒนาฯ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
			เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ ทรัพยากรพาณิชย์	เครื่องอัดความดันแบบพิเศษ จำนวน ๑ เครื่อง ๑ ลิตร/วินาที ๕๐๐๐ บาน	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	บรรเทาภัยแล้ง	สำนักปฏิ การรักษาแล้ง
		(๑) จ่ายเดือนละ แบบพิเศษ (๒) มีปะลอกแยกหน้าบ้าน					พัฒนาระบบ ดูแลรักษาแล้ง	พัฒนาระบบ ดูแลรักษาแล้ง
		(๓) ขอบเขตที่วัดได้					ความเสี่ยงต่อ อย่างหนึ่ง	
		- ความตื้นลึก ๐ - ๒๕๐ บาน.ปีรอน หรือต่ำกว่า - ปีพัง ๕๐ - ๑๘๐ ฟุต/บานที่ หรือต่ำกว่า (เนื้อจรา่น้ำเตาบันบัญชุมารฐานครุภัณฑ์ จัดทำโดยบุคลิกชนเผ่าและรากสืบตามท้องถิ่น)						

๙. ประมวลทรัพย์สินบ้านจานทรัพย์

๑.๓ กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สังคม และปลูกจิตวิญญาณ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัยที่	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของครุภัย)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่า ทำได้จริง	หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก
			เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๑	ครุภัยที่ ๑ งานบ้านจานทรัพย์	<p>ครุภัยที่ ๑ งานบ้านจานทรัพย์ สำหรับนักเรียน แบบพื้นฐานด้านความคึกคัก จำนวน ๑ เที่ยว ๑ ละ ๒,๐๐๐ บาท</p> <p>(๑) บรรจุภัณฑ์งานภาค ๑๐ ถึง ๑๕ แบบ สำหรับ มีเด็กนักเรียนแต่ละคน น้ำเงิน อย่างละ ๑ ก้อน</p> <p>(๒) มีสิ่งของตามรายการห้ามนำเข้าโรงเรียน-ไม่เขียน ๙๗) ป้ายแสดงสถานการณ์ทางานของครรช. ๙๘) ผู้มาตรวจสอบภาระร่องรอยของห้อง ๙๙) ระบบไฟฟ้า ๑๖๐ โวลด์ (เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าห้องเรียนครรช.ที่ จัดตั้งโดยบุคลิกของผู้เช่าและรากฐานที่ดิน)</p>	๒๔๘๖	๒๔๘๖	๒๔๘๖	๒๔๘๖	๒๔๘๖	สำนักปลัด ประจำการ ประจำปี ที่ติดต่อราชการ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	គ្រឿងវត្ថុ	ប្រាក់ប្រាក់	ការងារ	ស្ថាបន	ចាត់បន្ទាយ (បាហ)	ចាត់បន្ទាយ (បាហ)	ចាត់បន្ទាយ (បាហ)	ដល់ទាត់រាយ	ដល់ទាត់រាយ	ទាត់រាយនៃអ៊ូរិបីជុំបែក
១	គ្រឿងវត្ថុ ងារប្រាកំគ្រោះ	(អតិថិជនក្នុងសាធារណៈ)	ការរំភេទនៅក្នុងប្រាកំគ្រោះ ធម្មន៍ ៣ គ្រឿង ១ គម ២,០០០ បាហ ៣) បរចុះនៅខាងក្រោម ២០ តិចន បេបគ្រោះ នឹងការណែនាំ ឯកសារ ឱ្យក្នុងការរំភេទ ៣ គ្រឿង (៤) ដើរីឡើងក្នុងការរំភេទនៅក្នុងប្រាកំគ្រោះ ៥) ដើរីឡើងក្នុងការរំភេទនៅក្នុងប្រាកំគ្រោះ ៦) ដើរីឡើងក្នុងការរំភេទនៅក្នុងប្រាកំគ្រោះ ៧) ដើរីឡើងក្នុងការរំភេទនៅក្នុងប្រាកំគ្រោះ ៨) ដើរីឡើងក្នុងការរំភេទនៅក្នុងប្រាកំគ្រោះ	ការងារនៃអ៊ូរិបីជុំបែក	៩,០០០	៩,០០០	៩,០០០	៩,០០០	៩,០០០	៩,០០០

(๓) แผนงานสำราญสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ผลพัฒนาที่ รับผิดชอบหลัก			
ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ผลพัฒนาที่ รับผิดชอบหลัก	
๓	ครุภัณฑ์ งานบ้านนาครัว	๑) เครื่องหุงน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้นขนาดครัว ๒ กิโล จำนวน ๑ เครื่อง ๑ ละ ๖,๐๐๐ บาท ๒) บรรจุถังน้ำขนาด ๒๐ ลิตร แบบครัว มีค่าใช้จ่ายอันแน่น น้ำเย็น อย่างละ ๑ กิโล ๓) มีสิ่งที่สำคัญในการทำงานระบบมนต์-น้ำเย็น ๔) มีไฟแสดงสถานการณ์การทำางานของเครื่อง ๕) มีถังร้อนกําระอ่อนร้อนอ่อนน้ำทิ้ง ๖) ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ (เนื่องจากไม่มีเด็กบ้านบึงซึ่งสามารถรักษาตัว จัดห้องโดยบุคคลตัวเองได้แล้วราคานี้เป็นมาตรฐานทั่วไป)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๗ จะได้รับ ประจำปี

(๔) แผนงานอุดหนุนสำหรับรัฐและภาครัฐฯ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ผลพัฒนาที่ รับผิดชอบหลัก		
ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ผลพัฒนาที่ รับผิดชอบหลัก
๓	ครุภัณฑ์ งานบ้านนาครัว	๑) เครื่องหุงน้ำประปาพ่นน้ำ รวมค่าติดตั้งและเช่างานส่าง บ้านห้องทุ่ม หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง (เนื่องจากไม่มีเด็กบ้านบึงซึ่งสามารถรักษาตัวเองได้แล้วราคานี้เป็นมาตรฐานทั่วไป)	๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๐๐,๐๐๐ ประจำปี

๙. ประมวลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ กลยุทธ์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของภารกิจ)	งบประมาณ	ผู้ที่คาดว่า จะได้รับ งานที่รับผิดชอบ
๑	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (ความเกณฑ์รวมถึงคุณลักษณะพื้นฐานจัดทำอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑)	๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐	เป็นเครื่องมือ ^๑ ให้กับผู้ดูแล บริการประชาชาน
๒	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (ความเกณฑ์รวมถึงคุณลักษณะพื้นฐานจัดทำอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑)	๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐	เป็นเครื่องมือ ^๑ ให้กับผู้ดูแล บริการประชาชาน
๓	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (ความเกณฑ์รวมถึงคุณลักษณะพื้นฐานจัดทำอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑)	๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐	เป็นเครื่องมือ ^๑ ให้กับผู้ดูแล บริการประชาชาน
๔	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (ความเกณฑ์รวมถึงคุณลักษณะพื้นฐานจัดทำอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑)	๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐	เป็นเครื่องมือ ^๑ ให้กับผู้ดูแล บริการประชาชาน
๕	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท (ความเกณฑ์รวมถึงคุณลักษณะพื้นฐานจัดทำอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑)	๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐	เป็นเครื่องมือ ^๑ ให้กับผู้ดูแล บริการประชาชาน
๖	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบพื้นที่ติดตั้ง ^๒ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (ความเกณฑ์รวมถึงคุณลักษณะพื้นฐานจัดทำอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑)	๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐	เป็นเครื่องมือ ^๑ ให้กับผู้ดูแล บริการประชาชาน